

# KOOPLAST



plastové profily



## KATALOG K<sub>20</sub> – INSPIRACE



2022



## POUŽITÍ K20 SYSTÉMU

- vhodný do všech typů interiérů (kuchyně, obývací pokoje, koupelny, předsíně,...)
- pomocí hliníkových profilů a spojek můžete vytvořit rozmanité konstrukce v horizontální i vertikální rovině
- neomezené využití – doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový či policový systém
- skrytý závěsný systém pro upevnění na stěnu, konstrukce bez viditelných spojů
- lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky nebo skla

Vážení přátelé,

v dalším katalogu firmy KOOPLAST, s.r.o., Vám chceme představit nový designový SYSTÉM K<sub>20</sub>. V katalogu naleznete technické informace, ale především inspirativní snímky interiérů, ve kterých je tento systém prakticky použit.

SYSTÉM K<sub>20</sub> plně odpovídá novému trendu v oblasti nábytku, především díky možné kombinaci s různými typy plošných materiálů, kompaktních desek nebo skleněných výplní. Hliníkové konstrukce jsou nabízeny v atraktivních dekorech černá mat a bílá pololesk. S využitím skrytých spojek je možné vytvořit unikátní sestavy bez rušivých rohových elementů.

Kromě předpřipravených sestav v typizovaných rozměrech nabízíme sestavy na míru vyrobené podle individuálních požadavků zákazníka. Zakázkovou výrobou lze připravit téměř jakýkoliv designový prvek, díky kterému bude Váš interiér jedinečný.


Doufáme, že Vás tento nový katalog bude inspirovat.

Nabízíme Vám více ...


Váš KOOPLAST, s.r.o.

## PŘEHLED PROFILŮ



Profil A  
základní




Profil B  
pro vnitřní/vložené police a výplně



Profil C  
pro vnější/naložené police a desky




## DEKORY




černá mat (RAL 9005)



bílá pololesk (RAL 9016)




hliník broušený




zlatá broušená


## POUŽITÍ




- svislé profily
- vodorovné profily bez polic, horních desek
- vodorovné profily se zadní nebo boční výplní (vloženou)



konferenční stůl



koupelnový stůl



police pod korpus

## PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ PROFILU A

### Bajonetové uchycení

- k zavěšení nástěnných polic, nástěnných regálů nebo konstrukcí
- dodáno vč. vrutů a hmoždinek



### Přímé uchycení

- k zavěšení nástěnných polic, nástěnných regálů nebo konstrukcí
- přichycení vysokých konstrukcí ke stěně nebo do stropu
- dodáno vč. krytky



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFILU A

## Záslepka

- k zakončení svislých profilů




## Pojezdová kolečka

- kolečka o průměru 40 mm
- provedení s brzdou nebo bez brzdy



## Stavitelná nožka

- možnost korigovat nerovnost povrchu
- s plastovým šroubem (průměr plošky 13 mm) nebo kovovým šroubem (průměr plošky 23 mm, kovové pouzdro v plastovém uchycení) a filcovou podložkou



## Uchycení do stropu

- uchycení konstrukcí do stropu




## Nakloněná nožka


- spodní ukončení šikmých rámových konstrukcí




### POUŽITÍ




- vodorovné profily s vloženou policí



konferenční stůl



koupelnový stůl



police pod korpus




police


### PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ PROFILU B

#### Přímé uchycení


- k zavěšení nástěnných polic, regálů nebo k upevnění vysokých konstrukcí
- v zadních vodorovných profilech (bez krytky, otvor překryje police)




### POUŽITÍ



- vodorovné profily s naloženou policí, deskou



konferenční stolek



koupelnový stůl

### PŘÍPRAVA PROFILŮ PRO VNĚJŠÍ/NALOŽENÉ POLICE, DESKY


#### Uchycení

- předvrtané otvory pro snadné uchycení  
naložené police, desky




# K<sub>20</sub> SYSTÉM – profil C+ pro vnitřní/vložené výplně (sklo, kompaktní desky,...)


## POUŽITÍ



- vodorovné profily s vloženou skleněnou policí
- vodorovné profily s vloženou policí z kompozitní desky



konferenční stolek



policový regál




police

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFILU C

### Podložka 5x12 mm se samolepicí fólií

- pro sklo 4–6 mm
- pro kompaktní desky 12 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)




### Podložka samolepicí 8 mm

- pro kompaktní desky 10 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)





### Podložka samolepicí 3 mm


- pro kompaktní desky 14 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)



# POUŽITÍ PROFILŮ A, B, C, C+ PRO SVISLÉ VÝPLNĚ



police





policový regál

- vodorovné profily se zadní nebo boční výplní (vloženou)





## PŘÍPRAVA PROFILŮ PRO SVISLÉ VÝPLNĚ

### Přímé uchycení




- uchycení zapuštěných výplní
- dodáno vč. krytky



VARIANTY  
HORNÍHO  
UCHYCENÍ




VARIANTY  
SPODNÍHO  
UCHYCENÍ



- při uchycení svislých výplní lze kombinovat všechny typy profilů (pro spodní uchycení nedoporučujeme profil C)
- profil C+ lze použít i s ostatními typy podložek

# K<sub>20</sub> SYSTÉM – 3 varianty dodání



## 1 TYPIZOVANÉ MODULOVÉ SESTAVY



kompletní nabídka

### Obsah balení:


- sestava částečně zkompleťovaná (přední a zadní část sestavy složená, příčné profily dodány volně)
- potřebné spojky, vruty a příslušenství dle objednávky (vruty s hmoždinkami pouze k bajonetovému uchycení)
- **bez výplní**
- výběr z nabízených modulových sestav

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání




### Obsah balení:

- 1 profily A s předvrtanými otvory pro aretaci, množství dle dané sestavy
- 2 profily dle objednávky (A, B nebo C)



Přední a zadní stranu sestavy dodáváme zkompleťovanou (zaaretovanou vruty).

### Postup sestavení:




## VÝBĚR Z NABÍZENÝCH MODULOVÝCH SESTAV

### Konferenční stůl

**K20/S1**

pro horní výplň vnější



rozměr: 600x400x600 mm (š x v x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/S1/60/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/S1/60/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/S1/60/AI**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/S1/60/ZI**

### Nástěnná police

**K20/P1**

pro výplně vnitřní



rozměr: 600x250x250 mm (š x v x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/P1/60/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/P1/60/02**


dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/P1/60/AI**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/P1/60/ZI**

### Police pod korpus

**K20/P2**

pro výplň vnitřní



rozměr: 600x250x350 mm

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/P2/60/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/P2/60/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/P2/60/AI**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/P2/60/ZI**

## Komínový policový regál

**K20/R1**

pro všechny výplně vnitřní  
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)  
- pro výšku 1500: 5 polic


rozměr: 400x1500x400 mm (š x v x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/R1/150/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/R1/150/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/R1/150/Al**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/R1/150/Zl**



## Policový regál

**K20/R2**

pro všechny výplně vnitřní  
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)  
- pro výšku 1500: 5 polic


rozměr: 1600x1500x400 mm (š x v x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/R2/150/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/R2/150/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/R2/150/Al**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/R2/150/Zl**



## Policový rám

**K20/PR3**

trojitý rám pro 3 police  
- vč. přípravy uchycení pro police  
a na stěnu, vč. krytek

rozměr: 350x1010 mm (š x v)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/PR3/01**


dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/PR3/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/PR3/Al**


dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/PR3/Zl**



1 ks



2 ks




3 ks

## Věšák

**K20/V1**

šířka 900 mm: 6 háčků  
- vč. přípravy přímého  
uchycení a krytek



rozměr: délka 900 mm


dekor **černá mat** | obj. č. **K20/V1/90/01**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/V1/90/Al**

## Vinotéka

**K20/VW**

pro 10 lahví



rozměr: 580x305x130 mm (š x v x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/VW/58/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/VW/58/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/VW/58/Al**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/VW/58/Zl**

## Držák ručníků, utěrek

**K20/DR1**


rozměr: 550 x 75 mm (š x hl)

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/DR1/55/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/DR1/55/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/DR1/55/Al**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/DR1/55/Zl**



## Magnetický držák nožů

**K20/DN1**


rozměr: délka 400 mm

dekor **černá mat** | obj. č. **K20/VW/58/01**

dekor **bílá pololesk** | obj. č. **K20/VW/58/02**

dekor **hliník broušený** | obj. č. **K20/VW/58/Al**

dekor **zlatá broušená** | obj. č. **K20/VW/58/Zl**






- sestavu připravíme **na míru dle vašeho zadání**
- dodání samostatné konstrukce, **bez výplní**
- pro objednání je možné využít **konfigurator K20 systému**

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

## 2 K<sub>20</sub> SYSTÉM NA MÍRU



### Konfigurator K20 systému

- rychlá a přesná forma on-line objednávky
- vhodné pro jednoduché konstrukce
- vhodné pro jednoduché konstrukce


### Pro objednání potřebujete jen:

- typ konstrukce
- dekor
- umístění výplní
- požadované vnější rozměry
- možnost nakonfigurovat předpřipravené typizované moduly



## 3 K<sub>20</sub> SYSTÉM ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Konferenční stůl – Výkres pro cenovou nabídku



- individuální výroba podle požadavků
- na základě zaslaných náčrtnů zpracujeme cenovou nabídku podle konkrétních požadavků
- vhodné pro atypické konstrukce

termín dodání do 7 pracovních dnů od schválení cenové nabídky

### Pro objednání a kalkulaci potřebujeme:

- náčrtn s vyznačením základních rozměrů (šířka, výška, hloubka)
- vyznačení ostatních rozměrů (výška nohy, umístění podpor (trnoží))
- typ uchycení (v případě zavěšení konstrukce na zeď)
- umístění výplní (výplně nejsou součástí dodání)
- dekor

## Akustické a dekorační příčky – NOVINKA

rám K<sub>20</sub>, panel MDF potažený plstěnou látkou (výběr z 5 barev)

- estetický a praktický doplněk moderních kanceláří
- příjemný vzhled i zvukově izolační vlastnosti dodá použitý materiál – dřevěné desky očalouněné filcový potahem ukončené černými hliníkovými profily
- výběr ze dvou velikostí (1500 x 1400 mm a 900 x 1400 mm), ze kterých lze vytvářet libovolné sestavy
- na přání zákazníka lze tvořit i složitější tvary nebo přidat výšivku




kompletní nabídka

dekor rámu  
RAL 9005




dekory  
čalounění



401




423



426



450



496

**LD  
Seating**

Orientační fotografie.


|              |                    |                                                     |                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SW/X</b>  | samostatně stojící | rozměr stěn: 1500x1400 (š x v)                      | obj. č. <b>SW/X/01/dekor čalounění</b>  |
| <b>SW/M</b>  | samostatně stojící | rozměr stěn: 900x1400 (š x v)                       | obj. č. <b>SW/M/01/dekor čalounění</b>  |
| <b>SW/LX</b> | dvoudílná          | rozměr stěn: 2x 1500x1400 (š x v)                   | obj. č. <b>SW/LX/01/dekor čalounění</b> |
| <b>SW/LM</b> | dvoudílná          | rozměr stěn: 1500x1400 (š x v), 900x1400 (š x v)    | obj. č. <b>SW/LM/01/dekor čalounění</b> |
| <b>SW/UX</b> | trojdílná          | rozměr stěn: 3x 1500x1400 (š x v)                   | obj. č. <b>SW/UX/01/dekor čalounění</b> |
| <b>SW/UM</b> | trojdílná          | rozměr stěn: 1500x1400 (š x v), 2x 900x1400 (š x v) | obj. č. <b>SW/UM/01/dekor čalounění</b> |



SW/X



SW/M




SW/LX




SW/LM



SW/UX



SW/UM



KATALOG K<sub>20</sub> – INSPIRACE je zatím posledním inspirativním katalogem společnosti KOOPLAST, s.r.o., v roce 2020, jehož cílem je zákazníky především inspirovat a ukázat jim naše produkty v moderních interiérech 21. století. Volně navazuje na KATALOG ROLETOVÝCH INSPIRACÍ a KATALOG DESIGNOVÝCH INSPIRACÍ, které jsou pro své zajímavé řešení interiérů u našich zákazníků velmi oblíbené.

Všechny tři designové katalogy jsou zaměřeny na návrhy moderních interiérů s využitím produktů a jedinečných služeb naší společnosti.

Věříme, že SYSTÉM K<sub>20</sub> bude příjemným a zajímavým doplňkem Vašeho interiéru a uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Chceme i nadále být zdrojem inspirace ...

Váš KOOPLAST, s.r.o.

KOOPLAST, s.r.o.

provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice

tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203

e-mail: [info@kooplast.cz](mailto:info@kooplast.cz), [www.kooplast.cz](http://www.kooplast.cz)