



KOOPLAST

plastové profily

1/2

červen
2021

NÁBYTKOVÉ
PROFILY

dotisk červenec 2022

nový katalog
od podzimu 2022

Vážení obchodní přátelé,

Společnost Kooplast s. r. o. Vám více než 23 let nabízí široké spektrum plastových a hliníkových nábytkových profilů. V rámci našich mnoholetých zkušeností doplňujeme a rozšiřujeme každý rok náš sortiment nejen o nové typy profilů a dekorů, ale také o zajímavé služby na míru. Tyto služby jsou nedílnou součástí našeho zákaznického servisu, který je u nás řazen vždy na první místo.

Katalog nábytkových profilů přináší tradiční souhrn technických informací a kompletní skladovou nabídku nábytkových profilů, které nabízíme. Další podstatnou část naší nabídky tvoří nábytkové rolety, které mají samostatný **katalog nábytkových rolet**.

Nedílnou součástí naší práce je také podpora v oblasti marketingu a designu. V předchozích letech jsme pro Vás připravili ve spolupráci s firmou Rehau **KATALOG ROLETOVÝCH INSPIRACÍ**, který byl zaměřen na inspiraci a design s využitím nábytkových rolet v různých typech interiérů. Protože byly na tento katalog velmi pozitivní ohlasy, rozhodli jsme se na tuto myšlenku navázat. V minulém roce jsme vytvořili **KATALOG DESIGNOVÝCH INSPIRACÍ**, který představuje ukázky interiérů s využitím našich prémiových produktů a služeb na míru. Katalog nabízí myšlenky a inspirace, jak lze naše produkty jednoduše kombinovat v moderních interiérech.

Závěrem bych Vám rád jménem naší společnosti poděkoval za to, že nám zůstáváte věrní. Věřte, že moto „**nabízíme Vám více ...**“ pro nás není pouhým konstatováním, ale cestou k Vaší spokojenosti.

Za společnost Kooplast s. r. o. Roman Lelek, obchodní ředitel



■ K₂₀ SYSTÉM 4



■ SOKLY 7



■ ÚCHYTOVÉ PROFILY 20



■ TĚSNICÍ PROFILY 29



■ DOPLŇKY DO KUCHYNĚ . . 37



■ OKOPOVÉ PLECHY 46

■ K ₂₀ SYSTÉM	4
------------------------------------	---

■ SOKLY	7
VÝSEKY DO SOKLŮ	16
VÝŘEZ POD MYČKU	18

■ ÚCHYTOVÉ PROFILY	20
VÝSEK DO ÚCHYTOVÝCH PROFILŮ	20
MONTÁŽNÍ PROFIL K S059, S060	27
ÚCHYTKOVÉ PROFILY	28

■ TĚSNICÍ PROFILY	29
PROFIL PRO ZÁDOVÝ PANEL	35
UNIVERZÁLNÍ L PROFIL	36

■ DOPLŇKY DO KUCHYNĚ	
OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVNÉ TROUBĚ	37
HLINÍKOVÉ VZPĚRY	38
OCHRANNÁ LIŠTA PROTI PÁŘE	40
NEREZOVÉ DŘEZY	41
PODLAHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL	44
PROTISKLUZOVÁ FÓLIE	45

■ OKOPOVÉ PLECHY	46
NEREZOVÝ OBKLAD	47
VÝSEKY DO OKOPOVÝCH PLECHŮ	47

■ LED	49
-----------------	----

■ OSTATNÍ	
DEKORATIVNÍ PROFILY	52
TĚSNĚNÍ DO DVEŘÍ	53
NARÁŽECÍ HRANY	53
ZASKLÍVACÍ PROFILY	54
PROFILY PRO NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA	55
U-PROFILY	55
SPOJOVACÍ A POJEZDOVÉ PROFILY	56
PROTIPRACHOVÝ PROFIL	57
OKENNÍ PARAPETY	58



NABÍZÍME VÁM VÍCE 60–64

nabízíme
vám více ...



K20 SYSTÉM

K20 systém 4–6



ÚCHYTOVÉ PROFILY

S056, S056/LED S VÝSEKEM 20

Konfigurátor výseků
do úchytových profilů 22



MONTÁŽNÍ PROFIL K TROUBÁM

S044 27




TĚSNICÍ PROFILY

L12 29



OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVĚNÉ TROUBĚ

OCHRANNÉ LIŠTY MT 37



PROTISKLUZOVÁ FÓLIE TEXTILNÍ

S041 45





od srpna 2020
také **v bílém** provedení

K₂₀ SYSTÉM

*... moderní rámový systém pro vytvoření
originálních prvků v interiéru*

Typy profilů/použití:

profil základní • svislé konstrukce • vodorovné konstrukce bez použití výplně			
profil pro vnitřní výplně • vodorovné konstrukce s vnitřní (zapuštěnou) výplní			
profil pro vnější výplně • vodorovné konstrukce s vnější výplní • svislé konstrukce s vnější výplní			
příslušenství	stavitelná nožka	bajonetové uchycení	přímé uchycení záslepka

KOOPLAST


Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

1. Modul K₂₀ systém – NOVINKA

– typizované modulové sestavy

Obsah balení: hliníkové profily na míru (částečně smontované), spojky, záslepky, **bez výplní**

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání



art. číslo	popis	nákres	vnější rozměry (mm) (š x v x hl)	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
K20/S1	konferenční stůl pro horní výplň vnější		600 x 400 x 600	K20/S1/60	černá	1 set	
			800 x 450 x 800	K20/S1/80	černá		
K20/P2	police pod korpus pro výplň vnitřní		600 x 250 x 350	K20/P2/60	černá		
			900 x 250 x 350	K20/P2/90	černá		

Příklady dalších modulů:

K20	pracovní stůl 	regál 	botník 	stojan na víno

Další varianty připravujeme.



2. K₂₀ systém na míru – NOVINKA

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

- sestavu připravíme **na míru dle vašeho zadání**
- dodání samostatné konstrukce, **bez výplní**
- pro objednání je možné využít **konfiguratör K₂₀ systému**



Konfiguratör K₂₀ systému



... rychlá a přesná forma
on-line objednávky
na www.kooplast.cz

VHODNÉ PRO JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE

**Pro objednání K₂₀ systému
potřebujete jen:**

- typ konstrukce
- umístění výplní
- požadované vnější rozměry
- možnost nakonfigurovat předpřipravené typizované moduly




3. K₂₀ systém zakázková výroba – NOVINKA

- individuální výroba podle požadavků
- na základě zaslaných náčrtnů zpracujeme cenovou nabídku podle konkrétních požadavků
- vhodné pro atypické konstrukce


Pro objednání a kalkulaci potřebujeme:

- náčrtn s vyznačením základních rozměrů (šířka, výška, hloubka)
- vyznačení ostatních rozměrů (výška nohy, umístění podpor (trnoží))
- typ uchycení (v případě zavěšení konstrukce na zeď)
- umístění výplní (výplně nejsou součástí dodání)

termín dodání do 7 pracovních dnů od schválení výkresu



Konferenční stůl – Výkres pro cenovou nabídku



Použití K₂₀ systému

- vhodný do všech typů interiérů (kuchyně, obývací pokoje, koupelny, předsíně,...)
- pomocí hliníkových profilů a spojek můžete vytvořit rozmanité konstrukce v horizontální i vertikální rovině
- neomezené využití – doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový či policový systém
- skrytý závěsný systém pro upevnění na stěnu, konstrukce bez viditelných spojů
- lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky, skla v síle 15, 16, 18 a 19 mm



KOOPLAST


Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka




SOKLY – výška 80 mm

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S080	 M1:2	 s fólií	S080/02L	bílá lesk (RAL 9016)	68 m	
					4 m	
		 s hliníkovou fólií	S080/Al	hliník broušený	68 m	
					4 m	
			S080/Ne	nerez broušený	68 m	
					4 m	

SOKLY – výška 100 mm



termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S100	 M1:3	bez fólie 		60 m	
		S100/00	bez dekorové fólie	4 m	
		S100/lak	RAL 	4 m	

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy


k dodání do 3 týdnů, příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč;
elementy lze objednat pouze s profily



art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S100		 s fólií	S100/02 S100/Nat S100/010 S100/113 S100/425 S100/441	bílá mat (RAL 9010) hliník natural wenge calvados buk olše	60 m 4 m	
			S100/An S100/01 S100/02L	antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016)	60 m 4 m	
			S100/D	podélně drážkovaný	60 m 4 m	
		 s hliníkovou fólií	S100/AIL	hliník lesklý	60 m 4 m	
			S100/Al	hliník broušený	60 m 4 m	
			S100/Ne	nerez broušený	60 m 4 m	
			S100/Z	zrcadlový efekt	60 m 4 m	
		 s dřevěnou dýhou	S100/dub	dýha dub	60 m 4 m	
			M1:2			
S101		 celohliníkový	S101/Nat	hliník natural	60 m 4 m	

SOKLY – výška 120 mm




termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S120	 bez fólie 	S120/lak	RAL 	4 m	

KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy

k dodání do 3 týdnů, **příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč**,
elementy lze objednat pouze s profily


art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S120	 M1:2	s fólií	S120/Nat	hliník natural	60 m	
					4 m	
		S120/An	antracit (RAL 7016)	60 m		
		S120/01	černá mat (RAL 9005)	4 m		
		S120/02L	bílá lesk (RAL 9016)			
S198	 M1:3	s hliníkovou fólií	S120/Al	hliník broušený	60 m	
					4 m	
		S120/Ne	nerez broušený	60 m		
				4 m		
	 M1:3	celohliníkový	S198/Ne	nerez broušený	64 m	
					4 m	

součástí dodávky polystyrenová šablona pro krácení soklu




součástí dodávky polystyrenová šablona pro krácení soklu

SOKLY – výška 150 mm

termín dodání do 24 hod.



art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)	
S150		bez fólie		S150/lak	RAL 	4 m	
		s fólií		S150/Nat S150/02 S150/010	hliník natural bílá (RAL 9010) wenge	60 m	
						4 m	
				S150/An S150/01 S150/02L	antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016)	60 m	
						4 m	




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S150	 M1:2	s hliníkovou fólií		60 m	
		S150/AIL	hliník lesklý	4 m	
		S150/Al	hliník broušený	60 m	
				4 m	
		S150/Ne	nerez broušený	60 m	
				4 m	
	 M1:2	s dřevěnou dýhou		60 m	
		S150/dub	dýha dub	4 m	
S151	 M1:3	celohliníkový		60 m	
		S151/Nat	hliník natural	4 m	

SOKLY – doprodej

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S098	 M 1:3 sokl 98 mm (v nabídce také roh S100/a/03 – do vyprodání zásob)	s fólií		2,6 m	
S098	 M 1:3 sokl 98 mm (v nabídce také roh S100/a/03 – do vyprodání zásob)	S098/03	šedá (Krono 1700)		


KOOPLAST

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S100/SMART	 M 1:1 SMART klip doporučujeme pro LED profil EAL 4	S100/smart	mléčná	1 ks	


Použití a montáž S100/smart




a) demontáž soklu






b) uchycení pro LED profil



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S080/100/120/150	 S.../i M 1:1 vnitřní a vnější roh 90°	S080/i/Al S080/i/Ne S080/i/O2L	hliník broušený nerez broušený bílá lesk	1 ks	
		S100/i/Al S100/i/Ne S100/i/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	156 ks	
		S100/i/An	antracit		
		S100/i/O1 S100/i/O2	černá bílá		
		S100/i/O2L	bílá lesk		
		S100/i/O10 S100/i/113 S100/i/425 S100/i/441	wenge calvados buk olše	1 ks	
		S100/i/lak	RAL	1 ks	
		S120/i/Al S120/i/Ne S120/i/Nat S120/i/An S120/i/O1 S120/i/O2L	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá lesk	132 ks 1 ks	
		S120/i/lak	RAL	1 ks	
		S150/i/Al S150/i/Ne S150/i/Nat S150/i/An S150/i/O1 S150/i/O2 S150/i/O2L S150/i/O10	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá lesk wenge	104 ks 1 ks	
		S150/i/lak	RAL	1 ks	







art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S100/120/150	 S.../a M 1:1 vnitřní a vnější roh 90°		S100/a/Al S100/a/Ne S100/a/dub	hliník broušený nerez broušený dýha dub	152 ks 1 ks
			S120/a/Al S120/a/Ne	hliník broušený nerez broušený	128 ks 1 ks
			S150/a/Al S150/a/Ne S150/a/dub	hliník broušený nerez broušený dýha dub	100 ks 1 ks
	 S.../c M 1:1 vnitřní a vnější roh 135°		S100/c/Al S100/c/Ne S100/c/Nat S100/c/An S100/c/01 S100/c/02 S100/c/010 S100/c/113 S100/c/425 S100/c/441	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá wenge calvados buk olše	152 ks 1 ks
			S100/c/lak	RAL	1 ks
			S120/c/Al S120/c/Ne S120/c/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	128 ks 1 ks
			S120/c/01	černá	1 ks
			S120/c/lak	RAL	1 ks
			S150/c/Al S150/c/Ne S150/c/Nat S150/c/An S150/c/01 S150/c/02 S150/c/010	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá wenge	100 ks 1 ks
			S150/c/lak	RAL	1 ks
	 S.../s M 1:1 spojka		S100/s/Al S100/s/Ne S100/s/Nat S100/s/An S100/s/01 S100/s/02	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá	156 ks 1 ks
			S100/s/lak	RAL	1 ks
			S120/s/Al S120/s/Ne S120/s/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	132 ks
			S120/s/An	antracit	1 ks
			S120/s/01 S120/s/02	černá bílá	1 ks
			S120/s/lak	RAL	1 ks
			S150/s/Al S150/s/Ne S150/s/Nat S150/s/An S150/s/01 S150/s/02	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá	104 ks 1 ks
			S150/s/lak	RAL	1 ks

KOOPLAST







Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
*na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy





novinka

k dodání do 3 týdnů, příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč;
elementy lze objednat pouze s profily

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S100/120/150	S.../e koncovka 	S100/e/01 S100/e/02 S100/e/03 S100/e/04 S100/e/13	černá bílá šedá tm. hnědá běžová	250 ks 1 ks	
		S100/e/lak	RAL 	1 ks	
		S120/e/01 S120/e/02 S120/e/03	černá bílá šedá	250 ks 1 ks	
		S120/e/lak	RAL 	1 ks	
		S150/e/01 S150/e/02 S150/e/03 S150/e/04 S150/e/13	černá bílá šedá tm. hnědá běžová	250 ks 1 ks	
		S150/e/lak	RAL 	1 ks	
	 S.../F1 M 1:2 vnitřní a vnější roh flexibilní 0°–270° použití na tl. 12–16 mm	S100/F1/Al S100/F1/Ne S100/F1/Nat S100/F1/02L	hliník broušený nerez broušený hliník natural bílá lesk	224 ks 1 ks	
		S100/F1/lak	RAL 	1 ks	
		S120/F1/Al S120/F1/Ne S120/F1/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	168 ks 1 ks	
		S120/F1/lak	RAL 	1 ks	
		S150/F1/Al S150/F1/Ne S150/F1/Nat S150/F1/02L	hliník broušený nerez broušený hliník natural bílá lesk	140 ks 1 ks	
		S150/F1/lak	RAL 	1 ks	
	 S.../F2 M 1:2 vnitřní a vnější roh flexibilní -90° až 270°	S100/F2/Al S100/F2/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 ks	
		S120/F2/Al S120/F2/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 ks	
		S150/F2/Al S150/F2/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 ks	
	 S.../f M 1:2 vnitřní a vnější roh flexibilní -90° až 180°	S100/f/Al S100/f/Nat	hliník broušený hliník natural	1 ks	
		S120/f/Al	hliník broušený	1 ks	
		S150/f/Al S150/f/Nat	hliník broušený hliník natural	1 ks	
S100/150	 M 1:3 vnitřní a vnější roh variabilní -90° až 180°	S100/v/Al S100/v/Ne	hliník broušený nerez broušený	156 ks 1 ks	
		S150/v/Al S150/v/Ne	hliník broušený nerez broušený	132 ks 1 ks	




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
S198	vnitřní roh 90° k prohlému soklu	S198/r/74	tm. šedá	1 ks	
	vnější roh 90° k prohlému soklu	S198/p/74	tm. šedá		
S157		S157/i/Al S157/i/Ne S157/i/Nat S157/i/An S157/i/01 S157/i/02 S157/i/010 S157/i/113 S157/i/425 S157/i/441	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit černá bílá wenge calvados buk olše	4 m	
				po 1 m	
		S157/i/lak	RAL 	4 m	
S130		S130/c/Al S130/c/Ne S130/c/Nat S130/c/An	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit	4 m	
				po 1 m	
S134		S134/s/Al S134/s/Ne S134/s/Nat S134/s/An	hliník broušený nerez broušený hliník natural antracit	4 m	
				po 1 m	
S160		S160/F2/Al S160/F2/Ne	hliník broušený nerez broušený	4 m	
				po 1 m	
S574		S574/f/Nat	hliník natural	po 1 m	
S100/R S150/R		S100/R/Al S100/R/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 ks	
		S150/R/Al S150/R/Ne	hliník broušený nerez broušený		

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S080/100/120/150/N/2	rektifikační noha 80 mm dvoudílná rozsah 73–92 mm průměr střední části 28 mm		černá	1 ks	
	rektifikační noha 100 mm dvoudílná rozsah 93–112 mm průměr střední části 28 mm			300 ks 1 ks	
	rektifikační noha 120 mm dvoudílná rozsah 113–132 mm průměr střední části 28 mm			250 ks 1 ks	
	rektifikační noha 150 mm dvoudílná rozsah 143–162 mm průměr střední části 28 mm			230 ks 1 ks	
S100/150/N/3	rektifikační noha 100 mm třídílná rozsah 96–165 mm průměr střední části 27 mm		černá	200 ks 1 ks	
	rektifikační noha 150 mm třídílná rozsah 137–170 mm průměr střední části 27 mm			200 ks 1 ks	
S100/120/150/N/PR	 rektifikační noha včetně příruby M 1:2		černá	1 ks	
			černá	1 ks	
			černá	1 ks	
S100/O	 M 1:2 otočný klip pro rektifikační nohy o průměru 27–30 mm		černá	1 ks	
S100/KV	 M 1:2 otočný klip velký pro rektifikační nohy o průměru 32–35 mm		černá	1 ks	
S100/D	destička pro klip pro sokl		černá	1 ks	
S198/KP	 M 1:2 posuvný klip pro sokl S198		černá	1 ks	



1. Výsek na míru – služba s tradicí již od roku 2011

- umístění a velikost výseku **připravíme dle vašeho zadání** do soklu v délce 4 m
- **jednořadé výseky (A1, B1, C1) lze umístit i do spodní části soklu**



termín dodání do 4 pracovních dnů od objednání



... *praktický a elegantní způsob odvětrávání spotřebičů*

- rychlá a přesná forma on-line objednávky díky konfigurátoru výseků a výřezů na www.kooplast.cz

Pro objednání potřebujeme jen:

- typ a dekor soklu
- specifikaci a umístění výseku



Výseky B a C nelze provést do soklů S101, S151 a S198.

Cena dalších služeb:

- za každý další započatý metr výseku: 71 Kč
- za krácení soklu s výsekem: 71 Kč/řez


Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/ks)
VYSEK A1	M 1:3 výsek A1 do soklů S100, S120, S150, S101, S151	vysek A1	1 ks	
VYSEK A2	M 1:3 výsek A2 do soklů S100, S120, S150, S101, S151	vysek A2		
VYSEK B1	M 1:3 výsek B1 do soklů S080, S100, S120, S150	vysek B1		
VYSEK B2	M 1:3 výsek B2 do soklů S100, S120, S150	vysek B2		

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/ks)
VYSEK C1	 M1:3 výsek C1 do soklů S100, S120, S150	vysek C1	1 ks	
VYSEK C2	 M1:3 výsek C2 do soklů S100, S120, S150	vysek C2		


2. Modul s výsekem

- **předpřipravený sokl** s typizovaným výsekem: délka soklu 1 m, výsek v délce 600 mm (délka dle typu výseku); součástí balení 2 ks spojky



termín dodání:
u vybraných dekorů a typů výseku
do 24 hodin od objednání (zvýrazněno
v tabulce), ostatní varianty do 4 dnů
od objednání

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
MODUL B1		S100/MB1/Ne	nerez broušený	1 set	491,-
		S100/MB1/Al S100/MB1/An S100/MB1/02	hliník broušený antracit bílá mat		469,-

termín dodání do 4 dnů

typ výseku	dekor	sokl S100	sokl S120	sokl S150
A1, C1	nerez broušený/Ne	437,-	481,-	502,-
	ostatní dekory*	415,-	447,-	459,-
A2, C2	nerez broušený/Ne	590,-	633,-	645,-
	ostatní dekory*	557,-	601,-	611,-
B1	nerez broušený/Ne	491,-	536,-	557,-
	hliník broušený/Al antracit/An bílá mat/02	469,-	502,-	513,-
	ostatní dekory*	469,-	502,-	513,-
B2	nerez broušený/Ne	623,-	666,-	677,-
	ostatní dekory*	590,-	633,-	645,-




Příklad objednáčeho čísla:

S150/MC2/010 (= modul soklu 150 mm, dekor wenge (ostatní dekory), výsek C2, cena 611 Kč/1 ks)




1. Výřez na míru – v naší nabídce od roku 2016

- umístění výřezu **připravíme dle vašeho zadání** do soklu v délce 4 m



termín dodání do 4 pracovních dnů od objednání



... nový designový prvek pro moderní kuchyně

- rychlá a přesná forma on-line objednávky díky konfigurátoru výšek a výřezů na www.kooplast.cz

Pro objednání potřebujeme jen:

- typ a dekor soklu
- specifikaci a umístění výřezu

Výřezy nelze provést do soklů S101, S151 a S198.


Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

art. číslo	náskres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/ks)
VYREZ 450	 M 1:3 výřez 450 mm do soklů S100, S120, S150	vyřez 450	1 ks	
VYREZ 600	 M 1:3 výřez 600 mm do soklů S100, S120, S150	vyřez 600		



2. Modul pro výřez pod myčku

- předpřipravené profily** pro olemování výřezu soklu:
 - vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého olemování
 - olemování je nutné přilepit do připraveného výřezu v soklu



termín dodání:
u vybraných dekorů do 24 hodin od objednání (zvýrazněno v tabulce), ostatní varianty do 2 dnů od objednání


termín dodání do 24 hod.

art. číslo	náskres	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
MODUL450		Mvyřez450/Al Mvyřez450/Ne Mvyřez450/An Mvyřez450/02	hliník broušený nerez broušený antracit bílá mat	1 set	
MODUL600		Mvyřez600/Al Mvyřez600/Ne Mvyřez600/An Mvyřez600/02	hliník broušený nerez broušený antracit bílá mat	1 set	


termín dodání do 48 hod.

rozměr v mm (šířka myčky)	dekor	cena
450	hliník broušený/Al nerez broušený/Ne antracit/An bílá mat/02	
	ostatní dekory	
600	hliník broušený/Al nerez broušený/Ne antracit/An bílá mat/02	
	ostatní dekory	

Příprava soklu pro výřez



- čistá délka výřezu 450 mm po olemování = 455 mm
- čistá délka výřezu 600 mm po olemování = 605 mm
- čistá výška výřezu po olemování = 15 mm



Příklad objednáčného čísla:

Mvýřez450/Nat (= modul výřezu pro myčku 450mm,
dekor hliník natural (ostatní dekory), cena 281 Kč/1 ks)

Konfigurátor výseků a výřezů pod myčku

KOOPLAST
plastové profily

1. Druh objednávky: ☐ Sálit s výřezem/výřezem pod myčku

2. Sokl:

3. Dekor:

Výřez:
Typ výřezu:
Za kolik dní očekáváte doručení?

Umožnění výřezu: ☐ ☐

Normální výřez:

X_1 (mm) Y_1 (mm) X_2 (mm) Y_2 (mm)

4000 mm

a = délka výřezu, a = umístění výřezu (mm, 30 mm). Rozměry počítat výřezů na jednom soklu je 18.

Výřez B1: a (mm) b (mm) c (mm)

1 400 208 30

2

3

Výřez pod myčku:
Výřez:
Umožnění výřezu: ☐ ☐

Normální výřez:


a (mm) b (mm) c (mm)

30 195 30

dispozice 13 mm

Celková cena: 304 + 129 = 433

Sokl v 1 k 40 mm 30mm výřez v 1 k 40 mm 30mm výřez v 1 k 40 mm 30mm výřez v 1 k 40 mm 30mm



... rychlá a přesná forma
on-line objednávky
na www.kooplast.cz

Pro objednání výseků a výřezu
do soklu potřebujeme jen:

- typ a dekor soklu
- specifikaci a umístění výseků, výřezu
- možnost nakonfigurování elementů
k soklu s výseky nebo výřezem





ÚCHYTOVÝ PROFIL S VÝSEKEM

termín dodání do 4 dnů

■ Výsek odvětrávání do úchytového profilu S056, S056/LED – NOVINKA



- unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky
- k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné desky (výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro zachování záruky)
- do všech dekorů profilů S056 a S056/LED
- umístění a velikost výseku **připravíme dle Vašeho zadání** do úchytového profilu v libovolné délce



... praktický a elegantní způsob odvětrávání spotřebičů

Pro objednání potřebujeme jen:

- typ a dekor úchytového profilu
- délku profilu
- umístění a délku výseku



Cena dalších služeb: 71 Kč / za každý další započatý metr výseku


Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/ks)
VÝSEK D	M 1:3 výsek D do úchytového profilu S056, S056/LED	výsek D	1 ks	

KOOPLAST


Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
S056	 M 1:2 úchytový profil pod pracovní desku	S056/Nat	hliník natural	65,6 m	
				4,1 m	
				2,05 m	
				na míru**	
		S056/Al S056/Ne S056/An S056/01 S056/02L	hliník broušený nerez broušený antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016)	65,6 m	
				4,1 m	
				2,05 m	
				na míru**	
		S056/dub	dýha dub	65,6 m	
				4,1 m	
				2,05 m	
				na míru**	
		S056/lak	RAL 	na míru	
	S056/r roh vnitřní, celokovový, k S056	S056/r/Al S056/r/Ne	hliník nerez	1 ks	
	S056/r2 roh vnitřní, plastový, k S056	S056/r2/Al S056/r2/Ne S056/r2/An S056/r2/01 S056/r2/02	hliník nerez antracit černá bílá	1 ks	
		S056/r2/lak	RAL 	1 ks	
	S056/p roh vnější, celokovový, k S056	S056/p/Al S056/p/Ne	hliník nerez	1 ks	
	S056/p2 roh vnější, plastový, k S056	S056/p2/Al S056/p2/Ne S056/p2/An S056/p2/01 S056/p2/02	hliník nerez antracit černá bílá	1 ks	
		S056/p2/lak	RAL 	1 ks	
	S056/z záslepka, plastová, k S056 (levá nebo pravá)	S056/z/Al S056/z/Ne S056/z/An S056/z/01 S056/z/02	hliník nerez antracit černá bílá	1 ks	
		S056/z/lak	RAL 	1 ks	
	S056/z2 záslepka plná, plastová, k S056 (levá nebo pravá)	S056/z2/Al S056/z2/Ne	hliník nerez	1 ks	
		S056/z2/An S056/z2/01 S056/z2/02	antracit černá bílá	1 ks	
		S056/z2/lak	RAL 	1 ks	



S056/LED

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
S056/LED	 M 1:2 úchytový profil LED pod pracovní desku	S056/LED/Nat	hliník natural	65,6 m	
				4,1 m	
				2,05 m	
				na míru**	
		S056/LED/Ne	nerez broušený	65,6 m	
		S056/LED/An	antracit (RAL 7016)	4,1 m	
		S056/LED/01	černá mat (RAL 9005)	2,05 m	
		S056/LED/02L	bílá lesk (RAL 9016)	na míru**	
	 S056/z3 záslepka plná, hliníková, k S056/LED (levá nebo pravá)	S056/LED/lak	RAL	na míru	
		S056/z3/Al	hliník	1 ks	
		S056/z3/Ne	nerez		
		S056/z3/An	antracit		
		S056/z3/01	černá		
		S056/z3/02	bílá		
		S056/z3/lak	RAL	1 ks	

Konfigurátor výseků do úchytových profilů





... rychlá a přesná forma
on-line objednávky
na www.kooplast.cz

Pro objednání výseku
do úchytového profilu
S056 nebo S056/LED
potřebujeme jen:

- typ a dekor úchytového profilu
- délku profilu
- specifikaci umístění a délku výseku

KOOPLAST


Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníků do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy
** termín dodání do 3 dnů

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)				
S057	 M 1:2 úchyťový profil zásuvkový		S057/Nat	hliník natural	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**				
			S057/Al S057/Ne S057/An S057/01 S057/02L	hliník broušený nerez broušený antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016)	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**				
			S057/dub	dýha dub	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**				
			S057/lak	RAL 	na míru				
	elementy	S057/z záslepka, plastová, k S057 (levá / pravá)		S057/z/Al S057/z/Ne S057/z/An S057/z/01 S057/z/02	hliník nerez antracit černá bílá	1 ks			
				S057/z/lak	RAL 	1 ks			
		S057/z2 záslepka plná, plastová, k S057 (levá / pravá)		S057/z2/Al S057/z2/Ne S057/z2/An S057/z2/01 S057/z2/02	hliník nerez antracit černá bílá	1 ks			
				S057/z2/lak	RAL 	1 ks			
				S057/LED	 M 1:2 úchyťový profil LED zásuvkový		S057/LED/Nat	hliník natural	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
							S057/LED/Ne S057/LED/An S057/LED/01 S057/LED/02L	nerez broušený antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016)	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
S057/LED/lak		RAL 	na míru						
elementy		S057/z3 záslepka plná, hliníková, k S057/LED (levá / pravá)					S057/z3/Al	hliník	1 ks
	S057/z3/Ne S057/z3/An S057/z3/01 S057/z3/02				nerez antracit černá bílá				
	S057/z3/lak				RAL 	1 ks			




art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
S346	uchycení k profilům S056, S057 pro bezvrtovou montáž (2 sady S346/1 skříňka)	S346/01	černá	100 setů	
				1 set	
S99	kovové uchycení k profilům S056, S057 pro montáž vruty (1 set S99/1 skříňka)	S99/00	—	100 setů	
				1 set	

Montáž profilu S056 s uchycením S346




Montáž profilu S057 s uchycením S346




NOVINKA: k dispozici montážní šablona pro profily S056 a S057 www.kooplast.cz




Montáž s uchycením S346



umístění úchyty S346




umístění protikusu k úchyty S346




sesazení uchycení S346

Montáž s uchycením S99



umístění uchycení S99 k profilu S057







montáž profilu S057 ke korpusu

Další použití uchycení S99




spojení profilů S056 pod úhlem 90° (nutný řez profilů na 45°)




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S068	 M 1:1 úchytový profil pro horní skříňky s výklopem (rozměry frézování: š. 3 mm, hl. 8 mm)	S068/Nat	hliník natural	100 m	
				4 m	
				2 m	
				na míru**	
		S068/Ne S068/An	nerez broušený antracit (RAL 7016)	100 m	
S068/LED	 M 1:1 úchytový profil LED pro horní skříňky s výklopem (rozměry frézování: š. 3 mm, hl. 8 mm)	S068/01	černá mat (RAL 9005)	100 m	
		S068/02L	bílá lesk (RAL 9016)	4 m	
				2 m	
				na míru**	
S069	 M 1:1 úchytový profil pro horní skříňky s výklopem (bez frézování, pro lamino 18 mm)	S068/LED/Ne	nerez broušený	100 m	
		S068/LED/01	černá mat (RAL 9005)	4 m	
		S068/LED/02L	bílá lesk (RAL 9016)	2 m	
				na míru**	
EAL3	 M 1:1 profil úchytový LED	S069/Ne	nerez broušený	60 m	
				4 m	
				2 m	
				na míru**	
		EAL3/Al/tr	hliník + transp. krytka	3 m	
		EAL3/Al/ml	hliník + mléčná krytka		

Montáž a použití profilu S068



Montáž a použití profilu EAL3



Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.





* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy

** termín dodání do 3 dnů


novinka

k dodání do 3 týdnů, příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč, elementy lze objednat pouze s profily




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S059	 M 1:2 úchytový profil oboustranný		S059/Nat	hliník natural	32,4 m 2,7 m
			S059/Ne	nerez broušený	32,4 m
			S059/02L	bílá lesk (RAL 9016)	
			S059/01	černá mat (RAL 9005)	2,7 m
			S059/An	antracit (RAL 7016)	54 m 4,5 m** 2,25 m
			S059/lak	RAL 	2,7 m
S059/LED	 M 1:2 úchytový profil LED oboustranný		S059/LED/Ne	nerez broušený	54 m
			S059/LED/01	černá mat (RAL 9005)	4,5 m
			S059/LED/02L	bílá lesk (RAL 9016)	
					2,25 m
S060	 M 1:2 úchytový profil jednostranný		S060/Nat	hliník natural	40,5 m 2,7 m
			S060/Ne	nerez broušený	40,5 m
			S060/02L	bílá lesk (RAL 9016)	
			S060/01	černá mat (RAL 9005)	2,7 m
			S060/An	antracit (RAL 7016)	67,5 m 4,5 m** 2,25 m
			S060/lak	RAL 	2,7 m
S060/LED	 M 1:2 úchytový profil LED jednostranný		S060/LED/Ne	nerez broušený	67,5 m
			S060/LED/01	černá mat (RAL 9005)	4,5 m
			S060/LED/02L	bílá lesk (RAL 9016)	
					2,25 m

Montáž profilu S059, S059/LED



Montáž profilu S060, S060/LED



KOOPLAST


Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceník do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy
** délky 4,5 m do vyprodání zásob – změna délek na 2,7m

novinka


k dodání do 3 týdnů, **příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč**,
elementy lze objednat pouze s profily

MONTÁŽNÍ PROFIL K S059, S060 – NOVINKA


- slouží k upevnění vestavné trouby ve vysokých skříních
- umožňuje snadnou montáž trouby do svislých úchytočných profilů S059 a S060
- délka profilu 597 mm

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
S044	 M 1:1 profil pro upevnění vestavné trouby do profilu S059, S060 – délka 597 mm	S044/Ne	nerez	1 ks	

Montáž profilu S044 s profilem S059






Montáž profilu S044 s profilem S060





Použití profilu S044




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
S2512	 	S2512/Al	hliník broušený	2,9m na míru**	
		S2512/Ne	nerez broušený	2,9m na míru**	
S2547	 	S2547/Al	hliník broušený	2,5m na míru**	
		S2547/Ne	nerez broušený	2,5m na míru**	
S2506	 	S2506/Al	hliník broušený	2,9m na míru***	
		S2506/Ne	nerez broušený	2,9m na míru***	
UPRAVA U	úprava S2512, S2547 **příprava na míru – dodání na přesný rozměr vč. zaleštěných hran a předvrtání otvorů; min. délka 50 mm (pozor, rozdílný odstín leštěné hrany a povrchu úchytky!)	upravaU/1	—	1 ks	
	úprava S2506 ***příprava na míru – dodání na přesný rozměr vč. zaleštěných hran a předvrtání otvorů, odfrézování dřívku 10 mm z každé strany; min. délka 50 mm (pozor, rozdílný odstín leštěné hrany a povrchu úchytky!)	upravaU/2	—		

Montáž úchytkových profilů


upevnění vruty
na vnitřní stranu dvířek, zásuvek



profil k zafrézování
(rozměry frézování: šířka 3 mm, hloubka 12 mm)








art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
L12	 M 1:1 těsnicí profil do silikonu	L12/01 L12/02 L12/03	černá bílá šedá	4 m	
	elementy L12/z záslepka 	L12/z/01 L12/z/02 L12/z/03	černá bílá šedá	1 ks	

V nabídce od července 2020.

Použití L12



L20 – díky své unikátnosti splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků



atraktivnost

– celohliníkové provedení, špičkový design, moderní trendové dekory

výběr těsnění

– všechny varianty dekorů lze kombinovat s šedým nebo transparentním těsněním


variabilita

– díky rohu 135° lze profil L20 použít i pro atypické tvary kuchyní, barů apod.

samolepicí fólie

– všechny varianty profilů L20 lze dodat se samolepicí fólií, která umožní snazší montáž

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks, set)
L20		L20/03/Al L20/03/Nat	hliník broušený/šedá hliník natural/šedá	100 m 4 m	
		L20/03/Ne L20/03/An	nerez broušený/šedá antracit/šedá (RAL7016)	100 m 4 m	
		L20/03/lak	RAL	4 m	
		L20/tr/Al L20/tr/Nat	hliník broušený/transparentní hliník natural/transparentní	100 m 4 m	
		L20/tr/Ne L20/tr/An L20/tr/01 L20/tr/02L	nerez broušený/transparentní antracit/transparentní (RAL7016) černá mat/transparentní (RAL 9005) bílá lesk/transparentní (RAL 9010)	100 m 4 m	
		L20/tr/lak	RAL	4 m	
		všechny varianty lze dodat se samolepicí fólií			1 m
		L20/s2/An L20/s2/01 L20/s2/02 L20/s2/03 L20/s2/74	antracit černá bílá světle šedá tm. šedá	1 set	
		L20/s2/lak	RAL	1 set	
		L20/.../An L20/.../01 L20/.../02 L20/.../03 L20/.../74	antracit černá bílá světle šedá tm. šedá	1 ks	
		L20/.../lak	RAL	1 ks	

art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, set)	
L11 elementy	 M 1:1 těsnicí profil k pracovním deskám		L11/AIB L11/Nat	hliník broušený hliník natural	140 m 4 m		
			L11/NeB	nerez broušený	140 m 4 m		
			L11/lak	RAL 	4 m		
		L11/s set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka (při použití na ležato) nutná úprava profilu L11 na 45°		L11/s/Al L11/s/Ne L11/s/Nat	hliník lesklý nerez lesklý hliník natural	1 set	
				L11/s/03	šedá		
		L10/s set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka (při použití na stojato) bez nutnosti úpravy profilu L11		L10/s/Al L10/s/Ne L10/s/Nat	hliník lesklý nerez lesklý hliník natural		
				L10/s/03	šedá		
		L11/s2 set: roh vnitřní 90°, vnější 90°, 2 k s záslepka, nožičky pro roh (použití jen na ležato) bez nutnosti úpravy profilu L11		L11/s2/03	šedá		

Použití elementů k profilu L11

roh s použitím L11/s

vnější naležato



vnitřní naležato



roh s použitím L10/s

vnější nastojato



vnitřní nastojato







roh s použitím L11/s2





vnější







vnitřní






art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
L15	 samolepicí fólie M 1:1 geniální lišta	 L15/Ne	nerez	90 m 3 m	
	L15/p roh vnější	 L15/.../st	stříbrná	100 ks	
	L15/r roh vnitřní				
	L15/s roh vnitřní 90° svislý				
	L15/v roh vnitřní 135°			1 ks	
	L15/z záslepka				
L15/A	 M 1:1 geniální lišta	L15/A/Al L15/A/ne L15/A/O1 L15/A/O2	hliník nerez černá bílá	60 m 3 m	
	L15/A/p roh vnější	 L15/A/.../O1 L15/A/.../O2 L15/A/.../O3	černá bílá šedá	100 ks	
	L15/A/r roh vnitřní			1 ks	
L15/B	 M 1:1 geniální lišta	L15/B/Al L15/B/ne L15/B/O1 L15/B/O2	hliník nerez černá bílá	96 m 3 m	
	L15/B/p roh vnější	 L15/B/.../O1 L15/B/.../O2 L15/B/.../O3	černá bílá šedá	100 ks	
	L15/B/r roh vnitřní			1 ks	
	L15/B/z záslepka				
L25	 M 1:1 těsnicí profil k pracovním deskám	L25/O1 L25/O2	černá bílá	75 m 3 m	
		L25/Al L25/Ne L25/T116 L25/T097 L25/T141	hliník nerez buk třešeň olše	75 m 3 m	
	L25/p roh vnější	 L25/.../O1 L25/.../O2 L25/.../T116 L25/.../T097 L25/.../T141 L25/.../st	černá bílá buk třešeň olše stříbrná	100 ks	
	L25/r roh vnitřní			1 ks	
	L25/z záslepka				


art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, set)
L32	 těsnicí profil k pracovním deskám	L32/tr	transparentní	176,4 m	
	L32/s set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka	L32/s/02 L32/s/03 L32/s/04 L32/s/13	bílá světle šedá tm. hnědá béžová	4,2 m	1 set
L34	 těsnicí profil k pracovním deskám	L34/tr	transparentní/Al	147 m	
	L34/s set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka	L34/s/03	světle šedá	4,2 m	1 set
L220	 těsnicí profil k pracovním deskám	L220/Nat	hliník natural	96 m	
		L220/Ne	nerez broušený	4 m	
		L220/lak	RAL 	96 m	
	L220/s set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka (také pro profil L230)	L220/s/03 L220/s/74	světle šedá tm. šedá	4 m	1 set
		L220/s/Al L220/s/Ne	hliník lesklý nerez lesklý	1 set	
		L220/s/lak	RAL 	1 set	
L230	 těsnicí profil k pracovním deskám	L230/Ne	nerez broušený	96 m	
				4 m	




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, set)
L40	 M 1:2 těsnicí profil k pracovním deskám	L40/Al L40/Ne	hliník broušený nerez broušený	60 m 4 m	
		L40/Nat	hliník natural	60 m 4 m	
	L40/a set: roh vnitřní 90°, 2 ks záslepka	L40/a/Al L40/a/Ne L40/a/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	1 set	
		L40/b/Al L40/b/Ne L40/b/Nat	hliník broušený nerez broušený hliník natural	1 set	
	 M 1:1 soklové těsnění pro lamino tl. 16 mm	L16/tr	transparentní	150 m 3 m	
		L19/tr/3 L19/tr/4	transparentní	150 m 3 m 200 m 4 m	
L19	 M 1:1 soklové těsnění pro lamino tl. 18 mm	L09/tr L09/01 L09/02 L09/03 L09/13	transparentní černá bílá šedá hnědá-buk	4,2 m	
L09	 M 1:1 těsnicí profil MINI				


art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, set)
L06	 M1:1 profil pro zádový panel do 10 mm	L06/Nat	hliník natural	400 m	
		L06/Ne	nerez broušený	4 m	
	L06/s set: 2 ks záslepky	L06/s/03 L06/s/74	světle šedá tmavě šedá	1 set	
L07	 M 2:1 profil pro zádový panel do 10 mm	L07/Ne	nerez broušený	4 m	
L14	 M 1:1 profil pro zádový panel do 18 mm	L14/Ne	nerez broušený	144 m	
		L14/s/Ne	nerez broušený	4 m	
	L14/s set: 2 ks záslepky			1 set	

Použití profilu L06




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
L1812	 M 1:1 profil pro univerzální použití	L1812/Al	hliník broušený	4 m	
		L1812/Ne	nerez broušený		

Použití profilu L07



Použití k profilů L14 a L1812



Profil L07 lze doplnit o LED pásek – z důvodu ochrany proti vlhkosti doporučujeme pásek zalitý v silikonu.


OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVNÉ TROUBĚ

termín dodání do 24 hod.

Modul ochranné lišty – NOVINKA

- nerezové ochranné lišty v univerzálním rozměru vč. vrtů
- ochrana okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu z trouby

Obsah balení: nerezové profily + vrtuty




art. číslo	nákres/popis/foto	délka lišty (mm)	použití	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks, set)
MT	boční ochranná lišta, 2 ks	580	boky korpusu, tl. 18 mm	MT/bocni/Ne	nerez broušený	1 set	
	spodní ochranná lišta pro trouby s přesahem	593	spodní korpus, š. 600 mm	MT/spodniS/Ne	nerez broušený	1 ks	
	spodní ochranná lišta pro trouby bez přesahu	593	spodní korpus, š. 600 mm	MT/spodniB/Ne	nerez broušený	1 ks	

Montáž ochranných lišt k vestavným troubám



Umístění boční ochranné lišty MT/bocni (levá strana, pohled shora)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniS (pohled z boku)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniB (pohled z boku)






1. Modul hliníkové vzpěry


hliníková vzpěra ve dvou rozměrech vč. univerzální sady elementů a vrtů

Obsah balení: hliníkový profil + univerzální sada elementů s vrtů

4 varianty použití:


kuchyňské dřezy	• zpevnění pracovní desky u kuchyňského dřezu • snadná montáž díky fixačním příchýtkám	
police	• zpevnění polic proti prohýbání • snadná montáž díky fixačním příchýtkám	
varné desky	• zpevnění pracovní desky s varnou deskou • odvod zbytkového tepla • praktické distanční podložky se zvýšenou tepelnou odolností • naznačená místa pro umístění podložek	
záda skříněk	• zpevnění zad korpusů (pro HDF 3,5–4,5 mm) • snadná montáž díky fixačním příchýtkám se zvýšenou pružností • naznačená místa pro umístění příchýtek	



art. číslo	nákres/popis/foto	délka vzpěry (mm)	použití	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)	
MVZPERA600	 M 1:1 Al vzpěra pro skřínky 600 a 900 mm	563,5	dřezy police záda skříněk	Mvzpera6/1/02	bílá	1 set		
				Mvzpera6/1/str	stříbrná			
			varné desky	Mvzpera6/2/02	bílá			
				Mvzpera6/2/str	stříbrná			
MVZPERA900			863,5	dřezy police záda skříněk	Mvzpera9/1/02		bílá	
					Mvzpera9/1/str		stříbrná	
				varné desky	Mvzpera9/2/02		bílá	
					Mvzpera9/2/str		stříbrná	

2. Hliníková vzpěra na míru

- délku hliníkové vzpěry **připravíme na míru dle vašeho zadání** (uvedená cena zahrnuje cenu vzpěry vč. přípravy na míru)
- **pro objednání potřebujeme jen:** vnitřní šířku korpusu



Obsah balení: hliníkový profil + univerzální sada elementů s vruty

art. číslo	nákres/popis/foto	délka vzpěry (mm)	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks, set)
XVZPERA		1.200	Xvzpera/02	bílá	1 ks	
					na míru/1 ks*	
			Xvzpera/str	stříbrná	1 ks	
					na míru/1 ks*	
	Univerzální sada elementů 1 elementy pro dřezy nebo police	–	vzpera/prisl.1/02 vzpera/prisl.1/03	bílá šedá	1 set	
	Univerzální sada elementů 2 elementy pro varné desky	–	vzpera/prisl.2/02 vzpera/prisl.2/03	bílá šedá		
	Univerzální sada elementů 3 elementy pro uchycení zad skříně	–	vzpera/prisl.3/02 vzpera/prisl.3/03	bílá šedá		

Použití vzpěry

- zpevnění desky s dřezem



- prohnutí polic



- pod varnou desku




- uchycení zad skříněk




Modul ochranné lišty proti páře

předvrtaný hliníkový profil ve dvou rozměrech vč. vrtů

– ochrana ostrohranné pracovní desky proti páře z myčky
(před upevněním vrtu doporučujeme podlepit silikonem)



Obsah balení: hliníkový profil + vrtů

art. číslo	nákres/popis/foto	délka lišty (mm)	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
MPARA450	 M 1:1 ochranná lišta proti páře	450	Mpara450/02	bílá	1 set	
			Mpara450/str	stříbrná		
MPARA600		600	Mpara600/02	bílá		
			Mpara600/str	stříbrná		

Použití ochranné lišty proti páře



DŘEZY HLUBOKÉ – s otvorem pro baterii

termín dodání do 4 týdnů


art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NEWORK1			montáž shora (lze objednat i pro jiné způsoby montáže)		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork1/810	nerez	1 ks	
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork1/1110	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka C (vč. lemu) = 1 410 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork1/1410	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork1/1710	nerez		

DŘEZY HLUBOKÉ – bez otvoru pro baterii

termín dodání do 4 týdnů


art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NEWORK2			montáž shora (lze objednat i pro jiné způsoby montáže)		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork2/810	nerez	1 ks	
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork2/1110	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 410 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork2/1410	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)	NeWork2/1710	nerez		



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NEWORK3			montáž shora		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm , C1 = 330 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork3/810	nerez	1 ks	
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm , C1 = 630 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork3/1110	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 410 mm , C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork3/1410	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm , C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork3/1710	nerez		

DŘEZY POLOHLUBOKÉ – bez otvoru pro baterii



termín dodání do 4 týdnů

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NEWORK4			montáž shora		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm , C1 = 330 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork4/810	nerez	1 ks	
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm , C1 = 630 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork4/1110	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 410 mm , C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork4/1410	nerez		
	šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm , C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm	NeWork4/1710	nerez		

KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

4. kategorie slev – sleva pro výrobce 7%
– pro kuch. studia a obchodníky 15%

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NEW/PRISL	montážní set 	NeW/prisl/00	—	1 ks	
	univerzální koš šířka: 376 x 348 mm hloubka: 106 mm 	NeW/prisl/01	nerez		
	nerezová odkapávací deska šířka: 348 x 376 mm tloušťka: 10 mm 	NeW/prisl/02	nerez		
	oboustranná přípravná deska (nerez/teflon) šířka: 399 x 348 mm tloušťka: 11 mm 	NeW/prisl/03	nerez/teflon		
	multifunkční nerezová mísa šířka: 376 x 348 mm hloubka: 110 mm 	NeW/prisl/04	nerez		

Použití – multifunkční nerezový dřez




1. Modul podlahového ochranného profilu

předpřipravené profily pro ochranu hran boční desky:

- 2x profil dle délky boční desky, profil dle tloušťky boční desky (36 nebo 38 mm, 1 nebo 2 ks dle umístění desky)
- profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)

termín dodání do 24 hod.



art. číslo	nákres	délka boční desky	tl. boční desky	tl. profilu	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
KP1/M	umístění v prostoru 	920 mm	36 mm	1,5 mm	KP1/1M9/Al KP1/1M9/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 set	
			38 mm		KP1/2M9/Al KP1/2M9/Ne	hliník broušený nerez broušený		
		600 mm	36 mm	1,5 mm	KP2/1M6/Al KP2/1M6/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 set	
			38 mm		KP2/2M6/Al KP2/2M6/Ne	hliník broušený nerez broušený		

2. Podlahový ochranný profil na míru

- délku profilů pro ochranu hran boční desky **připravíme na míru dle vašeho zadání**

Pro objednání potřebujeme jen:


- způsob umístění boční desky – ke stěně nebo v prostoru
- rozměry (délka a tl. boční desky)
- dekor profilu

termín dodání do 4 dnů



art. číslo	popis	délka boční desky	tl. boční desky	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/set)
KP1	umístění v prostoru nákres viz. KP1/M	x	y	KP1/xy/Al KP1/xy/Ne	hliník broušený nerez broušený	1 set	cena na dotaz
	umístění ke stěně nákres viz. KP2/M	x	y	KP2/xy/Al KP2/xy/Ne	hliník broušený nerez broušený		cena na dotaz

Použití KP1, KP2



KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S040	protiskluzová fólie šířka 480 mm tloušťka 1,5 mm	S040/03	šedá	20 m	
				po 1 m	
S041	protiskluzová fólie textilní šířka 480 mm tloušťka 1,2 mm	S041/02 S041/An	bílá antracit	20 m	
				po 1 m	

Použití S040 a S041





art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
OP100	M 1:3 okopový plech 100 mm	OP100/Al OP100/Nat OP100/Mo	hliník broušený hliník natural mosaz lesklá	25 m po 1 m na míru**	
		OP100/Ne	nerez broušený	25 m po 1 m na míru**	
		OP100/lak	RAL	na míru (max. 4 m)	
OP150	M 1:3 okopový plech 150 mm	OP150/Al OP150/Nat OP150/Mo	hliník broušený hliník natural mosaz lesklá	25 m po 1 m na míru**	
		OP150/Ne	nerez broušený	25 m po 1 m na míru**	
		OP150/lak	RAL	na míru (max. 4 m)	
OP200	M 1:4 okopový plech 200 mm	OP200/Ne	nerez broušený	25 m po 1 m na míru**	
	M 1:4 okopový plech 200 mm bez samolepky	OP200/b/Ne	nerez broušený	25 m po 1 m na míru**	
OP250	M 1:4 okopový plech 250 mm potravinářská nerez 1.4301, tl. 0,6 mm (možnost dodání i bez samolepící fólie)	OP250/Ne	nerez broušený	1 m (= 1 ks) na míru*** (max. 2,5 m)	

KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy
** termín dodání do 4 dnů
*** termín dodání do 18 dnů


k dodání do 3 týdnů, **příplatek za přípravu boxu 2.020Kč**,
elementy lze objednat pouze s profily
2. kategorie slev (základní obchodní sleva ponížena o 5 %)

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/ks)
NO	nerezový obklad 600 x 750 mm (d x v), tl. 0,6 mm (potravinářská nerez 1.4301)	NO/6075	nerez broušený	1 ks	
	nerezový obklad 900 x 750 mm (d x v), tl. 0,6 mm (potravinářská nerez 1.4301)	NO/9075	nerez broušený		
	nerezový obklad , tl. 0,6 mm rozměr dle zakázky – max. 2 500 x 1 250 mm (d x v) (potravinářská nerez 1.4301)	NO/atyp*	nerez broušený		cena na dotaz

OKOPOVÉ PLECHY – služby


termín dodání do 4 dnů

Výseky do okopových plechů



Pro objednání výseku do okopového plechu potřebujeme jen:

- typ a dekor okopového plechu
- specifikaci a umístění výseku



Cena služby:

- výsek A 127 Kč (výsek) a A2 238 Kč (dvojvýsek)
- výsek B 149 Kč (výsek) a B2 284 Kč (dvojvýsek)
- za každý další započatý metr výseku 71 Kč


Úprava výšky okopového plechu

Pro objednání potřebujeme jen:

- délku okopového plechu (z), $z \leq 25$ m
- výšku okopového plechu (v), $v \leq 150$ mm
(pro nerez $v \leq 200$ mm)

Cena služby:






- přípravné práce 164 Kč
- 22 Kč/m



Objednávky pouze písemnou formou.

Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
VYSEK A1/OP	 M1:3 výsek A1 pro OP100 pro OP150 – spodní kóta je 87 mm	 vysekA1/OP	1 ks	
VYSEK A2/OP	 M1:3 výsek A2 pro OP100 pro OP150 – vrchní a spodní kóta je 37 mm	 vysekA2/OP		
VYSEK B1/OP	 M1:3 výsek B1 pro OP100 pro OP150 – spodní kóta je 87 mm	 vysekB1/OP		
VYSEK B2/OP	 M1:3 výsek B2 pro OP100 pro OP150 – vrchní a spodní kóta je 37 mm	 vysekB2/OP		
UPRAVA OP	 z (mm) v (mm)	 uprava OP*	fixní poplatek	
			1 m	

Použití OP, NO: dveře, recepce, kuchyně ...



KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* termín dodání do 4 dnů










LED SADY

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	délka pásky	balení ks	cena (Kč/set)
LED SET 1	LED set 1: LED diody 5050, 60 diod/1 m napájení: 230 V/12 příkon: 14,4 W/1 m teplota světla: denní bílá (4000–4500 K) příslušenství: LED pásek (IP20), napájecí trafo (IP67), přívodní kabel vč. vidlice (1,5 m), propojovací kabel (1,5 m), wago svorky		LEDset1/0,6	0,6 m	1 set
			LEDset1/1,1	1,1 m	
			LEDset1/1,5	1,5 m	
			LEDset1/2	2,0 m	
			LEDset1/2,5	2,5 m	
			LEDset1/3	3,0 m	
			LEDset1/3,5	3,5 m	
LED SET 2	LED set 2 s dotykovým spínačem: LED diody 5050, 60 diod/1 m integrovaný dotykový spínač (přidržením lze použít i jako stmívač) napájení: 230 V/12 příkon: 14,4 W/1 teplota světla: denní bílá (4000–4500 K) příslušenství: LED pásek (IP20), napájecí trafo (IP67), přívodní kabel vč. vidlice (1,5 m), propojovací kabel (1,5 m), wago svorky		LEDset2/0,6	0,6 m	
			LEDset2/1,1	1,1 m	
			LEDset2/1,5	1,5 m	
			LEDset2/2	2,0 m	
			LEDset2/2,5	2,5 m	
			LEDset2/3	3,0 m	
			LEDset2/3,5	3,5 m	
LED SET 3	LED set 3 pro sokl: LED diody 3528, 60 diod/1 napájení: 230 V/12 příkon: 4,8 W/1 m teplota světla: denní bílá (4000–4500 K) příslušenství: LED pásek (IP20), napájecí trafo (IP67), přívodní kabel vč. vidlice (1,5 m), propojovací kabel (1,5 m), wago svorky		LEDset3/4	4,0 m	









art. číslo	nákres/popis/foto		objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
EAL3			EAL3/Al/tr	hliník + transp. krytka	3 m	
			EAL3/Al/ml	hliník + mléčná krytka		
EAL4			EAL4/Al	hliník	4 m	
			EAL4/Br	bronz	2 m	
	EAL4/z1 záslepka		EAL4/z1/03 EAL4/z1/Br	šedá bronz	1 ks	
	EAL4/z2 záslepka s otvorem		EAL4/z2/03 EAL4/z2/Br	šedá bronz		
	EAL4/uch uchycení pro rovný profil		EAL4/uch	transparentní		
EAL5			EAL5/Al	hliník	2 m	
			EAL5/z1/03 EAL5/z1/Br	šedá bronz	1 ks	
	EAL5/z2 záslepka s otvorem		EAL5/z2/03 EAL5/z2/Br	šedá bronz		
	EAL5/uch uchycení pro rovný profil		EAL5/uch	transparentní		
EAL6			EAL6/Al	hliník	2 m	
			EAL6/Br	bronz		
	EAL6/z1 záslepka		EAL6/z1/03 EAL6/z1/Br	šedá bronz	1 ks	
	EAL6/z2 záslepka s otvorem		EAL6/z2/03 EAL6/z2/Br	šedá bronz		
	EAL6/uch uchycení pro rovný profil na rohový profil		EAL6/uch	transparentní		

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
EAL/KR	krytka k profilu EAI 4, EAI 5, EAI 6	EAI/kr/tr EAI/kr/ml EAI/kr/mat	transparentní mléčná matná	4 m	
				2 m	
EAL/K	spojovací konektor pro LED pásy	EAI/k	—	1 ks	
EAL/O	dálkový ovladač: napájení: 2x AAA, rozměry: 120x52x20 mm vlastnosti: 9 dynamických programů, nastavení intenzity světla LED pásy	EAI/o	—		
EAL/P	přijímač 2,4 GHz mono: napájení: 12 V rozměry: 85x45x23 mm pracovní rozsah: 30 m	EAI/p	—		
E1	 uchycení pro LED pásek M 1:1 profil pro LED dekorativní osvětlení nábytku vč. uchycení pro LED pásek, doporučujeme pro LED pásy do 15 W	E1/02	bílá mat	4 m	
	E1/z1 záslepka	E1/z1/02	bílá mat	1ks	
	E1/z2 záslepka s otvorem	E1/z2/02			
E2	 dekorový pásek (chrom) uchycení pro LED pásek M 1:1 profil pro LED osvětlení skleněných polic (pro sklo 4–8 mm), vč. uchycení pro LED pásek, doporučujeme pro LED pásy do 15 W	E2/ch	chrom	4 m	
E3	 uchycení pro LED pásek M 1:1 profil k zafrézování pro LED dekorativní osvětlení nábytku vč. uchycení pro LED pásek, doporučené frézování 14/10 (š/hl.), doporučujeme pro LED pásy do 15 W	E3/02	bílá mat	4 m	
	E3/z1 záslepka	E3/z1/02	bílá mat	1 ks	



DEKORATIVNÍ PROFILY

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, pár)
T1005	 M 1:1 dekorativní lišta se samolepkou tolerance: ± 0,2mm	T1005/Nat	hliník natural	100 m návín***	
				3 m na míru**	
T1005/B	 M 1:1 dekorativní lišta bez samolepky tolerance: ± 0,2mm	T1005/B/Nat	hliník natural	3 m na míru**	
T1020	 M 1:1 dekorativní lišta bez samolepky tolerance: ± 0,2mm	T1020/Al T1020/Ne T1020/Nat T1020/01	hliník broušený nerez broušený hliník natural černá	210 m 3 m na míru**	
		T1020/lak	RAL 	min. 9 m	
T2020	 M 1:1 dekorativní lišta bez samolepky tolerance: ± 0,2mm	T2020/Ne T2020/Nat	nerez broušený hliník natural	720 m 3 m na míru**	
T1130	 M 1:1 dekorativní lišta se samolepkou	T1130/02L	bílá lesk	3 m	
R5	 M 1:2 výšek rádiusu pro dekorativní lištu T1005, T1005/B, T1020	T1005/R5	—	1 pár**	
		T1020/R5	—		


Použití dekorativních lišt: dveře, recepce, bary ...



KOOPLAST

Ceny jsou bez DPH, minimální platnost ceníku do vydání nového. Tiskové chyby vyhrazeny.
* na uvedené ceny se nevztahují obchodní slevy
** termín dodání do 3 dnů
*** nerozměřujeme, pouze celá balení



k dodání do 3 týdnů, **příplatek za přípravu boxu 2.020 Kč**,
elementy lze objednat pouze s profily
do vyprodání zásob, na zboží se nevztahují žádné slevy

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
D1/PVC*	 M 1:1 těsnění do dveří	D1/PVC/02 D1/PVC/03 D1/PVC/04 D1/PVC/13	bílá šedá tm. hnědá béžová	140 m	
D1/TPE		D1/TPE/02 D1/TPE/03 D1/TPE/04 D1/TPE/13	bílá šedá tm. hnědá béžová	140 m	
D2/PVC*		D2/PVC/02 D2/PVC/03 D2/PVC/04 D2/PVC/13	bílá šedá tm. hnědá béžová	150 m	
D2/TPE		D2/TPE/02 D2/TPE/03 D2/TPE/04 D2/TPE/13	bílá šedá tm. hnědá béžová	150 m	

* D1/PVC a D2/PVC nedoporučujeme používat s vodou ředitelnými barvami

NARÁŽECÍ HRANY

termín dodání do 24 hod.


art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
K18/B	 M 1:1 narážecí hrana 18 mm (balení 100 bm)	K18/B/01 K18/B/02 K18/B/03 K18/B/13	černá bílá šedá hnědá buk		
S18		S18 P0256	buk		
K36		K36/02	bílá	po 1 m	
K38	 M 1:1 narážecí hrana 38 mm (balení 25 bm)	K38/01	černá		




art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks, pár)
B07	M 1:1 zasklívací profil		B07/tr	transparentní	250 m
					po 1 m
BL18	M 1:1 zasklívací profil		BL18/Al BL18/Ne	hliník nerez	150 m
					3 m
elementy	BL18/r spojovací rohy k zasklívací liště (4 páry/1 dvířka)	 BL18/r/Al BL18/r/Ne	hliník nerez	1 pár	
B36	M 1:1 zasklívací profil		B36/Al	hliník	225 m
					3 m
elementy	B36/r spojovací roh	 B36/r/Al	hliník	1 ks	
B04	M 1:1 zasklívací profil	 B04/02	bílá	501 m	
				3 m	
BS18	M 1:1 zasklívací profil komplet – dva boční a jeden střední díl pro lamino 18 a 19 mm, sklo 3 a 4 mm		BS18/02	bílá	2 m
			BS18/Al BS18/Ne	hliník nerez	

Příprava a použití B07



Varianty použití B04, B36









art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
B46	 M 1:1 profil pro nábytková dvířka	B46/Al	hliník	30 m	
				3 m	
		B46/brAl	broušený hliník	3 m	
	B46/r spojovací roh B46/z dekorativní, začišťovací element	B46/r/03	šedá	100 ks	
		B46/z/Al	hliník	100 ks	
				1 ks	


U-PROFILY

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
UL18	 M 1:1 U hrana	UL18/Al UL18/Ne	hliník nerez	150 m	
				3 m	
	UL18/r spojovací roh	UL18/r/Al UL18/r/Ne	hliník nerez	100 ks	
				1 ks	
U38	 M 1:1 U hrana	U38/Nat	hliník natural	100,8 m	
				4,2 m	
	U38/p roh vnější U38/r roh vnitřní	U38/.../Nat	hliník natural	30 ks	
				1 ks	



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm, ks)
P04	 M 1:1 spojovací profil pro záda skříní	P04/01 P04/02 P04/13	černá bílá hnědá - buk	100 m	
				2 m	
P14	 M 1:1 unipos	P14/01 P14/04 P14/13	černá tm. hnědá - ořech hnědá - buk	120 m	
				1,2 m	
		P14/02	bílá	120 m	
				1,2 m	
	elementy P14/JS jezdec spodní pro unipos	P14/JS	—	1 ks	
	P14/JH jezdec horní pro unipos	P14/JH	—		
P17/A	 M 1:1 horní pojezdový profil pro sklo	P17/A/01 P17/A/02 P17/A/04 P17/A/13	černá bílá tm. hnědá - ořech hnědá - buk	100 m	
				2 m	
P17/B	 M 1:1 spodní pojezdový profil pro sklo	P17/B/01 P17/B/02 P17/B/04 P17/B/13	černá bílá tm. hnědá - ořech hnědá - buk	100 m	
				2 m	
P21/A	 M 1:1 horní pojezdový profil pro desky z lamina	P21/A/02	bílá	50 m	
				2 m	
P21/B	 M 1:1 spodní pojezdový profil pro desky z lamina	P21/B/02	bílá	100 m	
				2 m	
elementy	P21/k kluzný element pro pojezdový profil P21	P21/k/x	běžová	1 ks	

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/bm)
S070	 M 1:1 klapačka — protiprachový profil		S070/03	šedá	271 m
					2,71 m



art. číslo

nákres/popis/foto

A1X

M 1:2
okenní parapet vnější, tažený
síla dle vyložení: 1,5 až 3 mm



art. číslo	A1050	A1070	A1090	A1110	A1130	A1150	A1165
dekor	x=50 mm	x=70 mm	x=90 mm	x=110 mm	x=130 mm	x=150 mm	x=165 mm
02 bílá							
An antracit (RAL 7016)							
04 tm. hnědá (RAL 8019)							
Br bronz							
PS přírodní stříbro							

art. číslo	A1180	A1195	A1210	A1225	A1240	A1260	A1280
dekor	x=180 mm	x=195 mm	x=210 mm	x=225 mm	x=240 mm	x=260 mm	x=280 mm
02 bílá							
An antracit (RAL 7016)							
04 tm. hnědá (RAL 8019)							
Br bronz							
PS přírodní stříbro							

art. číslo	A1300	A1320	A1340	A1360	A1380	A1400
dekor	x=300 mm	x=320 mm	x=340 mm	x=360 mm	x=380 mm	x=400 mm
02 bílá						
An antracit (RAL 7016)						
04 tm. hnědá (RAL 8019)						
Br bronz						
PS přírodní stříbro						

balení	na míru, rozměrová tolerance + /- 0,5 mm při odběru 10 ks (á 6 m) sleva 10 %					
obj. číslo	skládá se z artikl/kód barvy – např. A1050/02 (jedná se o parapet 50 mm v bílé barvě)					

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	cena (Kč/pár, ks)
A1KR*	plastová krytka pro 110–180 mm	A1kr1	v příslušném dekoru	1 pár	
	plastová krytka pro 195–360 mm	A1kr2	v příslušném dekoru		
	hliníková krytka pro 380–400 mm	A1kr3	v příslušném dekoru		
A1Z*	plastová zálepka	A1z	v příslušném dekoru	1 ks	
A1V*	vrut	A1v	—	1 ks	

art. číslo	nákres/popis/foto
AVX	 M 1:2 okenní parapet vnitřní 

art. číslo	AV15 x=150 mm	AV20 x=200 mm	AV25 x=250 mm	AV30 x=300 mm	AV35 x=350 mm	AV40 x=400 mm	AV50 x=500 mm	AV60 x=585 mm
dekorační								
02 bílá M03 mramor šedý F29 zlatý dub F56 buk								
F21 ořech								
stříbrná An antracit								
balení	na míru, rozměrová tolerance +/- 0,5 mm při odběru 10 ks (a 6 m) sleva 10 %							
obj. číslo	skládá se z artikl/kód barvy -- např. Av15/02 (jedná se o parapet 150 mm v bílé barvě)							

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekorační	balení ks	cena (Kč/pár)
AVKR	 plastová krytka na hloubku 2x 30 cm	Avkr	v příslušném dekorační	1 pár	

Charakteristika produktu

Povrch je potažen dekorativní CPL laminátovou fólií.

Výhody CPL laminátu jsou:

- vyšší tvrdost
- vysoká oděruvzdornost
- barevná stálost
- odolnost vůči UV záření
- odolnost proti působení chemických látek
- odolnost proti vysokým teplotám

Barvy a dekory

F29/zlatý dub	F56/buk	F21/ořech
M03/mramor šedý	stříbrná	An/antracit

(barvy jsou pouze orientační)



KOOPLAST

plastové profily



vysoká funkčnost rolet
díky svařenému pancíři



montážní a prezentační videa
k nabízeným produktům



elegantní způsob odvětrávání
spotřebičů výsekem v soklu



individuální přístup
k zakázkám



designová úprava soklu
pod myčku



poradenství a péče
o zákazníky



vytvoření unikátního designu
u našich profilů



snadný a rychlý
nákup on-line 24/7




příprava profilů
na přesný rozměr



odborná montáž
rolet našim technikem



forma dodání našich služeb
pro použití v případě potřeby




největší šíře sortimentu
na trhu




on-line kalkulace
a objednávka 24/7



zboží skladem
dodání do 24 hodin



on-line podpora



konfigurace



konfigurace rolet



e-shop



video

KONFIGURÁTORY

Interaktivní konfigurátory pro rychlou a přesnou on-line objednávku nebo kalkulaci.

Jednoduchost – variabilita – intuitivní ovládání.

- KONFIGURÁTOR VÝSEKŮ A VÝŘEZU SOKLŮ
- KONFIGURÁTOR VÝSEKŮ DO ÚCHYTOVÝCH PROFILŮ
- KONFIGURÁTOR NÁBYTKOVÝCH ROLET MAX
- KONFIGURÁTOR K20 SYSTÉMU


E-SHOP

snadný a rychlý nákup on-line 24/7



PREZENTAČNÍ A MONTÁŽNÍ VIDEOA

Videa představující sortiment a naše unikátní služby. Rychlá pomoc při potížích s montáží, zejména nábytkových rolet.




MONTÁŽNÍ NÁVODY ŠABLONY

Montážní návody pro veškeré systémy nábytkových rolet, v tištěné i elektronické podobě.

Montážní šablona pro montáž úchytového profilu S056, S057



unikátní služby →



VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ DO SOKLŮ

Praktický a elegantní způsob odvětrávání spotřebičů:

- větrací otvory jsou vyhotoveny přímo v soklu, bez nutnosti vsazování plastových mřížek
- možnost výroby výseku v libovolné délce, na výběr 6 typů větracích otvorů



VÝŘEZ SOKLU POD MYČKU

Elegantní a designová úprava soklu pod myčkou:

- čistá linie olemování výřezu, kompaktní vzhled soklu
- možnost výroby výřezu pro myčky o šířce 450 i 600 mm



MODUL

Předpřipravené profily v typizovaných rozměrech, skladem, není nutné čekat na přípravu na míru.



VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ DO ÚCHYTOVÝCH PROFILŮ

Unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky:

- k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné desky
- do vodorovných profilů S056, S056/LED

LAKOVÁNÍ

Lakování profilů na libovolný dekor RAL.



ROLETOVÝ FIX SET

Příprava rolet na míru včetně unikátního svaření roletových lamel ultrazvukem.

NA MÍRU

Příprava vybraných profilů na přesný rozměr.

péče o zákazníky



podpora prodeje



servis



montáž rolet

PODPORA PRODEJE

Náš sortiment prezentujeme nejen v tištěných katalozích, ale také formou účasti na lokálních propagačních akcích:

- dny otevřených dveří u našich obchodních partnerů
- prezentační dny vybraných prodejců

Pro obchodní partnery nabízíme prezentační vzorníky a panely s představením sortimentu.

Podpora marketingu a designu:

- Katalog roletových inspirací – zaměřen na využití nábytkových rolet v různých typech interiérů
- Katalog designových inspirací – využití nabízených profilů a služeb společnosti Kooplast s. r. o. v interiérech

SERVIS

Individuální přístup k zakázkám.

Každou zakázku řešíme formou telefonického poradenství nebo osobní návštěvou.

MONTÁŽ

Kompletní montáž nábytkové rolety naším technikem, včetně nastavení vyvažovací mechaniky nebo elektromotoru s ovládáním.



skladový program



sortiment



termín dodání

SORTIMENT

Nabízíme největší sortiment různých typů profilů a nábytkových rolet ve standardních i nestandardních dekorech, který se snažíme neustále rozšiřovat a inovovat dle aktuálních požadavků.

DOSTUPNOST

Zboží, které máme skladem, odesíláme do 24 hodin od objednání s výjimkou sortimentu se službami na míru.

KOMPLETNÍ
NABÍDKA



Kontaktujte nás...



OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	Petr Toman	+420 734 447 630	toman@kooplast.cz
	Martina Prudká	+420 515 550 533 +420 734 447 633	prudka@kooplast.cz
2	Jiří Masný	+420 777 639 761	masny@kooplast.cz
	Alena Palatková	+420 515 550 534 +420 602 567 305	palatkova@kooplast.cz
3	Jiří Kropáček	+420 734 447 632	kropacek@kooplast.cz
	Ing. Romana Přichystalová	+420 515 550 536 +420 734 447 631	prichystalova@kooplast.cz
4	Ivan Juříček	+420 734 443 896	juricek@kooplast.cz
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz



KOOPLAST, s.r.o., provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, +420 602 567 305
e-mail: info@kooplast.cz, www.kooplast.cz