

STOLOVÉ PODNOŽE

stabilita, styl a nadčasový design

Stolové podnože patří mezi nejoblíbenější produkty naší nabídky. Spojují v sobě **vysokou odolnost, moderní vzhled i variabilitu**, díky které snadno zapadnou do jakéhokoli interiéru – ať už se jedná o domácnost, kancelář nebo komerční prostor.

Více než rok zpětné vazby od Vás, našich zákazníků, nám pomohl vytvořit sortiment, který odpovídá skutečným potřebám a představám. Právě na základě vašich návrhů jsme do nabídky zařadili **nové typy podnoží** – různé tvary, velikosti i povrchové úpravy, které umožňují ještě větší míru přizpůsobení a individuality.

Všechny naše stolové podnože vynikají **precizním zpracováním, kvalitními materiály a důrazem na detail**. Ať už hledáte minimalistický industriální styl, nebo výrazný designový prvek, u nás si určitě vyberete.

Rám podnoží je navržen tak, aby bylo jeho složení i rozebrání co nejjednodušší (knock down design). Díky promyšlené konstrukci zvládne stolovou podnož sestavit opravdu každý – rychle a bez zbytečných komplikací.



50+ Vyberte si z více než **50 typů skladových podnoží** v elegantním černém provedení – všechny jsou připraveny k okamžité expedici. Pokud hledáte jiné řešení, z více než 140 typů na objednávku si jistě vyberete. Nabízíme různé barevné varianty, a to už od jednoho kusu.

Těšíme se na spolupráci

Váš KOOPLAST





PODNOŽE K JÍDELNÍM STOLŮM

| STR. 8–32

dodání do 24 hodin



JÍDELNÍ





RODOS | str. 27

NOVINKA



CALIPSO 90 | str. 28



KLEO 90 | str. 29



TORINO | str. 30



**FUSION
RONDO 3** | str. 31

NOVINKA



FELICIA | str. 32

PODNOŽE K ROZKLÁDACÍM STOLŮM

| str. 33–35

dodání do 24 hodin



ROZKLÁDACÍ



MADISON | str. 33

NOVINKA



OLIVIA R | str. 34

NOVINKA



DARIO | str. 35

NOVINKA

CENTRÁLNÍ PODNOŽE

| str. 36–38

dodání do 24 hodin



CENTRÁLNÍ



RIVIERA | str. 36

NOVINKA



HORECA 370 | str. 37

NOVINKA



AFINA | str. 38



KONFERENCEČNÍ



**PORTO
COFFEE** | str. 39

NOVINKA



**TOKYO
COFFEE** | str. 40



**RODOS
COFFEE** | str. 41

NOVINKA



**ONIX
COFFEE** | str. 42

NOVINKA



**HANA
COFFEE** | str. 43

NOVINKA



**ROMEO
COFFEE** | str. 44

NOVINKA



FERRO | str. 45

NOVINKA



**CALIPSO
COFFEE** | str. 46



**PATRICIA
COFFEE** | str. 47

NOVINKA



**FELICIA
COFFEE** | str. 48



**MIA
COFFEE** | str. 49



**NERO
NOTEBOOK** | str. 50



**RONDO
NOTEBOOK** | str. 51



**TABLE
NOTEBOOK** | str. 52

PODNOŽE KE KANCELÁŘSKÝM STOLŮM

| str. 53–55

dodání do 24 hodin



KANCELÁŘSKÉ



B 120 | str. 53

B 140 | str. 54



DIRECTOR | str. 55

MOBILNÍ SKLOPNÁ PODNOŽ

| str. 56

dodání do 24 hodin



SKLOPNÉ



FOLDING | str. 56

NOVINKA

KONZOLOVÉ NOHY A OSTATNÍ

| str. 57–61

dodání do 24 hodin



KONZOL. NOHY



**HAVANA
TV TABLE** | str. 57



**HAVANA
CHEST** | str. 58



**HAVANA
BEDSIDE** | str. 59



**MIA
CONSOLE** | str. 60

NOVINKA



STENDER | str. 61

NOVINKA



PODNOŽE K JÍDELNÍM STOLŮM

26 TYPŮ

| STR. 63–75



PODNOŽE K ROZKLÁDACÍM STOLŮM

2 TYPY

| str. 76



CENTRÁLNÍ PODNOŽE

6 TYPŮ

| str. 77–79



PODNOŽE KE KONFERENČNÍM A ODKLÁDACÍM STOLŮM

12 TYPŮ

| str. 80–85



PODNOŽE KE KANCELÁŘSKÝM STOLŮM

38 TYPŮ

| str. 86–104



STOLOVÉ PODNOŽE / skladový program

nadčasový a elegantní vzhled pro každý interiér

- termín dodání: **skladem do 24 hodin**
- poskytují nejen pevnou a stabilní podporu pro jakýkoli stůl, ale dodají také moderní a elegantní vzhled celému interiéru
- kvalitní konstrukční **ocel S235JR evropské kvality** vyniká svou pevností, tvárností a estetickou dokonalostí
- podnože jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým velikostem stolových desek, jsou ideální pro jídelny, obývací místnosti i kancelářské prostory
- možnost kombinovat se stolovými deskami z různých materiálů (masiv, LTD deska, dýha), součástí balení je spojovací materiál podle doporučené stolové desky
- **více než 50 typů skladových podnoží v černém provedení**
- na objednání jsou k dispozici i další barevné varianty – více na straně 62



E-SHOP







VESTA 150



VESTA 150



Objednáací kód	Vesta 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	13,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1440 x 740 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1458 x 850 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




VESTA 180



VESTA 180



Objednací kód	Vesta 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 60 x 1,5
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1700 x 900 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1650 x 920 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




DAKOTA 150



DAKOTA 150



Objednáací kód	Dakota 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	11
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1200 x 700 maximální: 1600 x 850
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1350 x 145 x 145
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




DAKOTA 180



DAKOTA 180



Objednáací kód	Dakota 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	11,9
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1380 x 850 maximální: 1900 x 950
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1530 x 145 x 145
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY

PORTO






PORTO



Objednací kód	Porto
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	18,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1500 x 600 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	820 x 740 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY






OMEGA



OMEGA



Objednáací kód	Omega
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5
Hmotnost (kg)	21,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750 x 1300 minimální: 2100 x 1100 maximální: 2850 x 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	2050 x 750 x 85
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





HERTZ 200



HERTZ 200



Objednáací kód	Hertz 200
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	100x40x2
Hmotnost (kg)	14,2
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2000x1000 minimální: 2000 x 1000 maximální: 2200 x 1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	900x890x125
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200 x 1200 2500 x 1300 2200 x 1300 2700 x 1400

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




OLIVIA 200



OLIVIA 200



Objednáací kód	Olivia 200															
Množství	1 ks															
Rozměr profilu (mm)	40x40x4, 60x30x3 (na hloubku), 60x30x1,2 (příčníky)															
Hmotnost (kg)	28,7															
Materiál	ocel															
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)															
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62															
Povrchová úprava	práškové lakování															
Spodní ukončení podnože	plastové podložky															
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	<u>2000x1000</u>															
Forma dodání	rozložené (knock down)															
Rozměr balení (mm)	1055 x 810 x 155 + 1940 x 80 x 65															
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod															
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	<table><tr><td>1200x800</td><td>1600x650</td><td>2100x900</td></tr><tr><td>1400x700</td><td>1700x800</td><td>2300x900</td></tr><tr><td>1400x800</td><td>1800x800</td><td>2400x1000</td></tr><tr><td>1500x700</td><td>1800x900</td><td>2400x1200</td></tr><tr><td>1600x1600</td><td>2000x900</td><td>2500x1000</td></tr></table>	1200x800	1600x650	2100x900	1400x700	1700x800	2300x900	1400x800	1800x800	2400x1000	1500x700	1800x900	2400x1200	1600x1600	2000x900	2500x1000
1200x800	1600x650	2100x900														
1400x700	1700x800	2300x900														
1400x800	1800x800	2400x1000														
1500x700	1800x900	2400x1200														
1600x1600	2000x900	2500x1000														

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





OLIVIA ECONOMY (ASCEND)



OLIVIA ECONOMY



Objednací kód	Olivia Economy
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	50x20x1,2 , 30x30x2 (nohy)
Hmotnost (kg)	11,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1500x800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	755x805x65 + 1440x45x60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1200x600 1800x900

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





OLIVIA FLEXI (EXTEND)



OLIVIA FLEXI



Objednáací kód	Olivia Flexi
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 800 minimální: 1600 x 800 maximální: 2200 x 800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 804 x 85 + 1200 x 160 x 40
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




TOWN 150



TOWN 150



Objednáací kód	Town 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x30x3, 50x25x1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	23,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500x800 minimální: 1350 x 743 maximální: 1600 x 800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	960x50x55 + 780x840x105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1800x900 2200x1200 2400x1200 2000x1000 2400x1000 2750x1300 1350 x 750

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





TOWN 275



TOWN 275



Objednávací kód	Town 275
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 3 50 x 25 x 1,5 (příčnice)
Hmotnost (kg)	37
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750 x 1300 minimální: 2600 x 1200 maximální: 2780 x 1400
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1210 x 825 x 110 + 2210 x 80 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200 x 1200 2400 x 1000 2400 x 1000

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



XENA 1



XENA 1



Objednáací kód	Xena 1
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80x80x1,5, 50x25x1,5 (příčnice)
Hmotnost (kg)	20,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800x900 minimální: 1500x750 maximální: 1900x900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	685 x 720 x 165 + 1405 x 50 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




ONIX



ONIX



Objednáací kód	Onix
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	14,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 700 x 680 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	755 x 690 x 200
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




MILANO



MILANO



Objednávací kód	Milano
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	90 x 30 x 1,5
Hmotnost (kg)	10,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1400 x 800 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 720 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



HANA



HANA



Objednací kód	Hana
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80 x 20 x 1,5
Hmotnost (kg)	9,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 700 x 680 maximální: 1500 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 670 x 225
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




CLEOPATRA



CLEOPATRA



Objednací kód	Cleopatra
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	9,9 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1200 x 800 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	715 x 805 x 250
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




FRIDA



FRIDA



Objednací kód	Frida
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,14 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1200 x 800 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	785 x 520 x 705
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY






TOKYO



TOKYO



Objednací kód	Tokyo
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 10 x 1
Hmotnost (kg)	8, 8 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500x800 nebo Ø 1000 minimální: 800x800 nebo Ø 800 maximální: 1500x800 nebo Ø 1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	810 x 290 x 120
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




RODOS



RODOS



Objednací kód	Rodos
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	100 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	6,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 nebo Ø 1000 minimální: 800 x 800 nebo Ø 800 maximální: 1500 x 800 nebo Ø 1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	880 x 246 x 105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



CALIPSO 90



CALIPSO 90



Objednáací kód	Calipso 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	6,84 (3 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 900 minimální: Ø 780 maximální: Ø 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	950 x 725 x 85
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




KLEO 90



KLEO 90



Objednací kód	Kleo 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	10
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 900 minimální: Ø 770 maximální: Ø 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	830 x 890 x 65
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




TORINO



TORINO



Objednáací kód	Torino
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 900x900 nebo Ø 900 minimální: 800x800 nebo Ø 800 maximální: 1000x1000 nebo Ø 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1270 x 123 x 133
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



FUSION RONDO 3



FUSION RONDO 3



Objednáací kód	Fusion Rondo 3
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 60 x 1,2 horní část 50 x 25 x 1,5
Hmotnost (kg)	6,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové zaoblené koncovky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 1100 minimální: Ø 1000 maximální: Ø 1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	940 x 510 x 115 475 x 5475 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	Ø 1000 – 1200 Ø 1300 – 1500

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



FELICIA



FELICIA



Objednací kód	Felicia
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	23,25
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: Ø 610 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	650x650x730
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY

MADISON





MADISON



NOVINKA

Objednací kód	Madison
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 2 50 x 25 x 1,5 (příčnice)
Hmotnost (kg)	24
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1200 x 800 maximální: 1900 x 800 (při rozložení)
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1000x 800x160 + 1300x100x60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1800/2200/2600 další rozměry na www.kooplast.cz

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




OLIVIA R



OLIVIA R



Objednáací kód	Olivia R
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 4 60 x 20 x 2 (příčnky) 50 x 20 x 1,5 (středový rám)
Hmotnost (kg)	37,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1800 x 900 maximální: 2600 x 900 (při rozložení)
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1100x820x160 + 1900x100x70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2000/2900 x 900 další rozměry na www.kooplast.cz

MONTÁŽNÍ
NÁVODY

DARIO






DARIO



NOVINKA

Objednací kód	Dario
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 2 60 x 80 x 3 (centrální rám)
Hmotnost (kg)	49
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1400 x 900 maximální: 1900 x 900 (při rozložení)
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1150 x 800 x 160 + 1570 x 100 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1800/2400 x 900 další rozměry na www.kooplast.cz

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





RIVIERA



RIVIERA



Objednáací kód	Riviera
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 76 x 2,5 8 spodní část / 4 horní část
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	-
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 800 x 800 minimální: 500 x 500 maximální: 800 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	735 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY






HORECA 370



HORECA 370



Objednáací kód	Horeca 370
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5 8 spodní část
Hmotnost (kg)	12
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 680 x 680 minimální: 400 x 400 maximální: 700 x 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	735 x 350 x 350
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



AFINA



AFINA



Objednací kód	Afina
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	15 x 15 x 1,5
Hmotnost (kg)	21,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé pěnové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 1000 minimální: Ø 500 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	510 x 510 x 730
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY

PORTO COFFEE






PORTO COFFEE



NOVINKA

Objednávací kód	Porto coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	50 x 25 x 1,2
Hmotnost (kg)	5,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200 x 600 minimální: 860 x 600 maximální: 1200 x 800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	485 x 435 x 150
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY





TOKYO COFFEE



TOKYO COFFEE



Objednáací kód	Tokyo coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	30 x 10 x 1
Hmotnost (kg)	3,2 (4ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 500 nebo Ø 600 minimální: 500 x 500 nebo Ø 500 maximální: 1300 x 600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 210 x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



RODOS COFFEE



RODOS COFFEE



Objednávací kód	Rodos coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 2
Hmotnost (kg)	2,9 (4ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x500 nebo Ø 600 minimální: 500x500 nebo Ø 500 maximální: 1300x600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 175 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




ONIX COFFEE



ONIX COFFEE



Objednávací kód	Onix coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	4,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 500 minimální: 600 x 420 maximální: 1200 x 600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	470 x 445 x 150
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




HANA COFFEE



HANA COFFEE



Objednávací kód	Hana coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50x20x1,2
Hmotnost (kg)	3,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x500 minimální: 600x420 maximální: 1200x600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	450x420x160
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY






ROMEO COFFEE



ROMEO COFFEE



Objednáací kód	Romeo coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 420 minimální: 600 x 420 maximální: 1200 x 540
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	450 x 460 x 160
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




FERRO



FERRO



Objednáací kód	Ferro
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 42,4 3 (horní kovová deska)
Hmotnost (kg)	17
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm)	750 x 750 x 3
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	770 x 770 x 372
Obsah balení	stolová podnož





CALIPSO COFFEE



CALIPSO COFFEE



Objednávací kód	Calipso coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	3,2
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stoly desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 600 minimální: Ø 560 maximální: Ø 700
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	600 x 480 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY



PATRICIA COFFEE



PATRICIA COFFEE



Objednací kód	Patricia coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 16 x 1,5
Hmotnost (kg)	2,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 800 minimální: Ø 680 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	680 x 680 x 450
Obsah balení	stolová podnož





FELICIA COFFEE



FELICIA COFFEE



Objednací kód	Felicia coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	7,35
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 600 minimální: Ø 430 maximální: Ø 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	430 x 430 x 570
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




MIA COFFEE



MIA COFFEE



Objednáací kód	Mia coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	1,7 (4ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	       
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	libovolné
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	240x230x125
Obsah balení	stolová podnož






NERO NOTEBOOK



NERO NOTEBOOK



Objednací kód	Nero notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	32 x 3 8 (spodní část), 3 (horní část)
Hmotnost (kg)	9,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (součástí balení)	393 x 393 x 3
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	405 x 400 x 610
Obsah balení	stolová podnož



RONDO NOTEBOOK



RONDO NOTEBOOK



Objednávací kód	Rondo notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	15 x 15 x 1,5
Hmotnost (kg)	2,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	Ø 440
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	430 x 430 x 630
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







MONTÁŽNÍ
NÁVODY




TABLE NOTEBOOK



TABLE NOTEBOOK



Objednací kód	Table notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 20 x 1,5
Hmotnost (kg)	3,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (není součástí balení)	460 x 380
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	400 x 500 x 600
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




B 120



B 120



Objednací kód	B 120
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	7,4 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200 x 600 minimální: 600 x 600 maximální: 1500 x 600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	725 x 600 x 100
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




B 140



B 140



Objednací kód	B 140
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	8,5 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1400 x 680 minimální: 600 x 680 maximální: 1800 x 680
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	725 x 680 x 120
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY




DIRECTOR



DIRECTOR



Objednací kód	Director
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	12 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	
	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 800 minimální: 800 x 800 maximální: 2000 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	805 x 710 x 125
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
NÁVODY

FOLDING



FOLDING






NOVINKA

Objednací kód	Folding
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	50x25x1,5 Ø 32x2,8
Hmotnost (kg)	5,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1390x680 minimální: 900x680 maximální: 1500x680
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1010x550x110
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY




HAVANA TV TABLE



HAVANA TV TABLE



Objednací kód	Havana TV table
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	4,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1700x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1710 x 380 x 130
Obsah balení	stolová podnož





HAVANA CHEST



HAVANA CHEST



Objednací kód	Havana chest
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	3,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1400x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1405x375x125
Obsah balení	stolová podnož





HAVANA BEDSIDE



HAVANA BEDSIDE



Objednáací kód	Havana bedside
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	2,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	570x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	570 x 380 x 130
Obsah balení	stolová podnož





MIA CONSOLE



MIA CONSOLE



Objednáací kód	Mia console
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	4,4 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	libovolné
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	780x260x90
Obsah balení	stolová podnož







STENDER 120



STENDER



Objednací kód	Stender 120
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 30 x 1,5 Ø 25 x 1,5
Hmotnost (kg)	7,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 62
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	kolečka
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1530 x 510 x 80
Obsah balení	šatní stojan, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1000 x 1571

MONTÁŽNÍ
NÁVODY