

KOOPLAST

STOLOVÉ PODNOŽE

ČERVEN I 2026

STOLOVÉ PODNOŽE

Nejširší výběr pro váš jedinečný interiér

Stolové podnože tvoří součást našeho sortimentu od března 2024 a od té doby je neustále rozvíjíme. V tomto katalogu vám představujeme nejširší nabídku na trhu, která spojuje vysokou odolnost, moderní design a maximální variabilitu.

NOVĚ


NOVINKY V KATALOGU ČERVEN 2026

POHYBLIVÉ PODNOŽE

Naše pohyblivé podnože spojují komfort, flexibilitu a moderní design pro široké spektrum využití.

Výškově stavitelné podnože nabízejí tichý chod motoru, čtyři paměti poloh a variabilní šířku až do 1,8 m.

Podnože k rozkládacím stolům vynikají stabilní kovovou konstrukcí a plynulým, snadno ovladatelným rozkládacím mechanismem.



VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

Osvědčenou kvalitu našich stolových podnoží nyní nabízíme i pro venkovní použití. Skladem držíme 14 typů venkovních podnoží, ostatní modely z naší nabídky lze dodat se **speciální povrchovou úpravou odolnou** vůči venkovním podmínkám.



MEZO KOMBI

Nová generace stolových podnoží MEZO přináší promyšlený modulární systém, díky kterému si snadno určíte výsledný rozměr stolu. Kombinací různých délek příčníků vytvoříte řešení, které se dokonale přizpůsobí vašemu prostoru i představám – **bez omezení standardními fixními rozměry.**



V naší nabídce najdete více než **100 typů skladových podnoží** v elegantním černém provedení. Díky dostupnosti skladem jsou všechny varianty připraveny k okamžité expedici.



Nabízíme **více než 200 typů** podnoží na objednání s dodáním do 3 týdnů, a to již od 1 kusu. Díky široké nabídce barevných variant snadno vytvoříte řešení přesně podle svých požadavků i charakteru interiéru.

STOLOVÉ PODNOŽE / skladový program

dodání do 24 hodin | str. 4–85



PODNOŽE K JÍDELNÍM STOLŮM

STR. 6–29



POHYBLIVÉ STOLOVÉ PODNOŽE

STR. 30–40



CENTRÁLNÍ PODNOŽE

STR. 41–45



PODNOŽE KE KONFERENČNÍM A ODKLÁDACÍM STOLŮM

STR. 46–61



PODNOŽE KE KANCELÁŘSKÝM STOLŮM

STR. 62–64



KONZOLOVÉ NOHY A OSTATNÍ

STR. 65–69



VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

STR. 70–85



STOLOVÉ PODNOŽE / na objednání

dodání 3 týdny

| str. 86–128



PODNOŽE K JÍDELNÍM STOLŮM

STR. 88–100



POHYBLIVÉ STOLOVÉ PODNOŽE

STR. 101–104



CENTRÁLNÍ PODNOŽE

STR. 105–106



PODNOŽE KE KONFERENCEČNÍM A ODKLÁDACÍM STOLŮM

STR. 107–109



PODNOŽE KE KANCELÁŘSKÝM STOLŮM

STR. 110–128




VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

STR. 6–69, 88–128

Všechny stolové podnože z naší nabídky lze vyrobit se speciální povrchovou úpravou pro venkovní použití.







STOLOVÉ PODNOŽE / skladový program

nadčasový a elegantní vzhled pro každý interiér

- termín dodání: **skladem do 24 hodin**
- poskytují nejen pevnou a stabilní podporu pro jakýkoli stůl, ale dodají také moderní a elegantní vzhled celému interiéru
- podnože jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým velikostem stolových desek, jsou ideální pro jídelny, obývací místnosti i kancelářské prostory
- možnost kombinovat se stolovými deskami z různých materiálů (masiv, LTD deska, dýha), součástí balení je spojovací materiál podle doporučené stolové desky
- **více než 100 typů skladových podnoží v černém provedení**
- na objednání jsou k dispozici i další barevné varianty – více na straně 87



AKTUÁLNÍ
SORTIMENT
A CENY






VESTA 150



VESTA 150



Objednáací kód	Vesta 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	13,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1440 x 740 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 430 x 40 + 1440 x 730 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






VESTA 180



VESTA 180



Objednávací kód	Vesta 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 60 x 1,5
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1700 x 900 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 510 x 70 + 1670 x 740 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
VIDEO




DAKOTA 150



DAKOTA 150



Objednací kód	Dakota 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	11
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1200 x 700 maximální: 1600 x 850
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1350 x 145 x 145
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






DAKOTA 180



DAKOTA 180



Objednací kód	Dakota 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	11,9
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1380 x 850 maximální: 1900 x 950
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1530 x 145 x 145
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






PORTO



PORTO



Objednací kód	Porto
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	17,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1500 x 600 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	810 x 740 x 190
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






OMEGA



OMEGA



Objednáací kód	Omega
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5
Hmotnost (kg)	21,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750 x 1300 minimální: 2100 x 1100 maximální: 2850 x 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1025 x 685 x 250 2270 x 100 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






HERTZ NEW 200



HERTZ NEW 200



Objednáací kód	Hertz new 200
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	100x40x2
Hmotnost (kg)	14,2
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2000x1000 minimální: 1900x900 maximální: 2400x1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	900x890x125
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200x1200 2500x1300 2200x1300 2700x1400



TOWN 180




NOVĚ



TOWN 180



Objednávací kód	Town 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 3, 50 x 25 x 1,5 (příčnice), 8 (nohy)
Hmotnost (kg)	25
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1650 x 900 maximální: 1900 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	830 x 760 x 110 + 965 x 54 x 54
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1350 x 750 2000 x 1000 1500 x 800

MONTÁŽNÍ
VIDEO

MEZO KOMBI




MEZO KOMBI

NOVĚ



Objednací kód	Mezo K/d x h
Množství	1 set (4 nohy, 4 příčnky)
Rozměr profilu (mm)	30x30x2 (nohy) 50x20x1,2 (příčnky)
Hmotnost (kg)	podle rozměru
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 600x600 maximální: 1500x1500 možné varianty na str.15
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	podle rozměru
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



Díky modulárnímu systému **MEZO KOMBI** můžete sestavit stolovou podnož přesně pro rozměr Vaší stolové desky.

Kompletní podnož se vždy skládá ze tří samostatných položek:

- V VÝŠKA, SET NOHOU**
- 4 ks nohou vč. montážního příslušenství
 - univerzální výška 732 mm

- H HLOUBKA, SET PŘÍČNÍKŮ**
- 2 ks profilů na krátkou stranu stolu
 - výběr z šesti rozměrů (max. 1500 mm)

- D DÉLKA, SET PŘÍČNÍKŮ**
- 2 ks profilů pro podélnou stranu stolu
 - výběr z šesti rozměrů (max. 1500 mm)




KOMPLETNÍ STOLOVÁ PODNOŽ

= SET NOHOU (V)

+ SET PŘÍČNÍKŮ (H)

+ SET PŘÍČNÍKŮ (D)



DÉLKA \ HLOUBKA	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	600 x 600	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1200	600 x 1500
800 mm	800 x 600	800 x 800	800 x 900	800 x 1000	800 x 1200	800 x 1500
900 mm	900 x 600	900 x 800	900 x 900	900 x 1000	900 x 1200	900 x 1500
1000 mm	1000 x 600	1000 x 800	1000 x 900	1000 x 1000	1000 x 1200	1000 x 1500
1200 mm	1200 x 600	1200 x 800	1200 x 900	1200 x 1000	1200 x 1200	1200 x 1500
1500 mm	1500 x 600	1500 x 800	1500 x 900	1500 x 1000	1500 x 1200	1500 x 1500

* Rozměry v tabulce odpovídají doporučenému rozměru stolové desky v mm.

Příklad objednáčického čísla: Mezo K/1000 x 800 (podnož pro stolovou desku o rozměru 1000 x 800)




OLIVIA 200



OLIVIA 200



Objednací kód	Olivia 200		
Množství	1 ks		
Rozměr profilu (mm)	40x40x4, 60x30x3 (na hloubku), 60x30x1,2 (příčnicky)		
Hmotnost (kg)	28,7		
Materiál	ocel		
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)		
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87		
Povrchová úprava	práškové lakování		
Spodní ukončení podnože	plastové podložky		
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	2000x1000		
Forma dodání	rozložené (knock down)		
Rozměr balení (mm)	1055x810x155 + 1940x80x65		
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod		
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1200x800	1600x650	2100x900
	1400x700	1700x800	2300x900
	1400x800	1800x800	2400x1000
	1500x700	1800x900	2400x1200
	1600x1600	2000x900	2500x1000



ADA





ADA

NOVĚ



Objednáací kód	Ada
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 50 x 1,2
Hmotnost (kg)	6,9 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200 x 600 minimální: 500 x 500 maximální: 1200 x 800
Forma dodání	sestaveno (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	750 x 190 x 125
Obsah balení	stolová podnož






XENA 1



XENA 1



Objednáací kód	Xena 1
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80x80x1,5, 50x25x1,5 (příčnicky)
Hmotnost (kg)	20,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800x900 minimální: 1500x750 maximální: 1900x900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	685 x 720 x 165 + 1405 x 50 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






ONIX



ONIX



Objednáací kód	Onix
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	14,3 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 700 x 680 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	755 x 690 x 200
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






MILANO



MILANO



Objednací kód	Milano
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	90 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	9 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1400 x 800 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 720 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
VIDEO




HANA



HANA



Objednací kód	Hana
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80 x 20 x 1,5
Hmotnost (kg)	9,3 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 700 x 680 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 670 x 225
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






CLEOPATRA



CLEOPATRA



Objednací kód	Cleopatra
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,7 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1200 x 800 maximální: 1800 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	715 x 805 x 250
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






FRIDA



FRIDA



Objednáací kód	Frida
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,14 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 minimální: 1200 x 800 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	785 x 520 x 705
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod








TOKYO



TOKYO



Objednací kód	Tokyo
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 10 x 1
Hmotnost (kg)	7,3 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500x800 nebo Ø1000 minimální: 800x800 nebo Ø800 maximální: 1500x800 nebo Ø1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	810 x 290 x 120
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






RODOS



RODOS



Objednáací kód	Rodos
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	100 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	6,6 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500 x 800 nebo Ø 1000 minimální: 800 x 800 nebo Ø 800 maximální: 1500 x 800 nebo Ø 1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	880 x 246 x 105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





CALIPSO 90



CALIPSO 90



Objednáací kód	Calipso 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 900 minimální: Ø 780 maximální: Ø 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	950 x 725 x 85
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






KLEO 90



KLEO 90



Objednáací kód	Kleo 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,2
Hmotnost (kg)	9,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø900 minimální: Ø770 maximální: Ø1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	830 x 890 x 65
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






TORINO



TORINO



Objednací kód	Torino
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x20x1,2
Hmotnost (kg)	6,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 900x900 nebo Ø900 minimální: 800x800 nebo Ø800 maximální: 1000x1000 nebo Ø1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	808x285x115
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





FELICIA



FELICIA



Objednací kód	Felicia
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	23,25
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: Ø 610 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	650 x 650 x 730
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







POHYBLIVÉ STOLOVÉ PODNOŽE /skladový program


pro rozkládací a výškově stavitelné stoly

- termín dodání: **skladem do 24 hodin**



AKTUÁLNÍ
SORTIMENT
A CENY


Výškově stavitelné podnože




- maximální komfort a flexibilita pro každodenní použití – plynulé a spolehlivé nastavení
- čtyři paměti pro nastavení výšky, variabilní šířka až do 1,8 m
- velmi jednoduchá montáž
- **skladový dekor: černá hladká, RAL 9005**
- dekory na objednání:



bílá RAL 9003
hladký mat



ALU RAL 9006
hladký mat




černá RAL 9005
hladká

Podnože pro rozkládací stoly




- stabilní konstrukce s moderním kovovým rámem
- plynulý a snadno ovladatelný rozkládací mechanismus
- **skladový dekor: černá perlička, RAL 9005**
- dekory na objednání:




černá RAL 9005
perlička / hladký mat



bílá RAL 9003
hladký mat



dekor litina
perlička




černošedá RAL 7021
perlička




antracit RAL 7016
perlička



šedobéžová RAL 1019
perlička



šedá RAL 7035
perlička



zlatá
hladký mat



mechová zelená
RAL 6005 / perlička




APOLLO

NOVĚ



APOLLO

Objednáací kód	Apollo
Množství	1 set
Rozměr profilu (mm)	65 x 45
Hmotnost (kg)	15
Materiál	karbonizovaná ocel
Skladový dekor	černá hladká (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	☐ ☐ ☐ více na str. 31
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozsah výšky (mm)	695 – 1175
Rozsah šířky (mm)	830 – 1320
Nosnost zdvihu (kg)	60
Vstupní napětí	110-230V
Hlučnost, max. rychlost	<45 dB; 20 mm/s
Ovládací jednotka	4 paměťové pozice, antikolizní systém
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 860 x 600 maximální: 1350 x 700 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené
Rozměr balení (mm)	850 x 285 x 155
Obsah balení	stolová podnož, ovládací jednotka, spojovací materiál, montážní návod



ARTEMIS






ARTEMIS

NOVĚ



Objednáací kód	Artemis
Množství	1 set
Rozměr profilu (mm)	80 x 50
Hmotnost (kg)	28
Materiál	karbonizovaná ocel
Skladový dekor	černá hladká (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	☐ ☐ ☐ více na str. 31
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozsah výšky (mm)	690 – 1275
Rozsah šířky (mm)	1075 – 1600
Nosnost zdvihu (kg)	100
Vstupní napětí	110-230 V
Hlučnost, max. rychlost	<45 dB; 32 mm/s
Ovládací jednotka	4 paměťové pozice, antikolizní systém
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1105 x 600 maximální: 1830 x 800 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené
Rozměr balení (mm)	1045 x 290 x 190
Obsah balení	stolová podnož, ovládací jednotka, spojovací materiál, montážní návod






BUTTERFLY 150

NOVĚ



BUTTERFLY 150

Objednací kód	Butterfly 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	20 x 20 x 1
Hmotnost (kg)	6,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 179 x 750 maximální: 1500 x 750 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	765 x 755 x 195
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



FOLK






FOLK

NOVĚ



Objednáací kód	Folk
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,5
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 475 x 850 maximální: 2100 x 850 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	785 x 760 x 435
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





MADISON



MADISON



Objednáací kód	Madison
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 2 50 x 25 x 1,5 (příčnický)
Hmotnost (kg)	13,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1200 x 800 maximální: 1900 x 800 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1470 x 190 x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1800/2200/2600 x 800 další rozměry na www.kooplast.cz


MONTÁŽNÍ
VIDEO




OLIVIA R



OLIVIA R



Objednáací kód	Olivia R
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 4 60 x 20 x 2 (příčníky) 50 x 20 x 1,5 (středový rám)
Hmotnost (kg)	40
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1800 x 900 maximální: 2600 x 900 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1100 x 820 x 160 + 1900 x 100 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2000/2900 x 900 další rozměry na www.kooplast.cz

MONTÁŽNÍ
VIDEO



DARIO



DARIO



Objednací kód	Dario
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x20x2 80x20x1,5 (centrální rám)
Hmotnost (kg)	26,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	minimální: 1400x900 maximální: 1900x900 (při rozložení)
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1280x750x85 + 805x770x225
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1800/2400x900 další rozměry na www.kooplast.cz


MONTÁŽNÍ
VIDEO




OLIVIA FLEXI (EXTEND)



OLIVIA FLEXI



Objednáací kód	Olivia Flexi
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 800 minimální: 1600 x 800 maximální: 2200 x 800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 804 x 85 + 1200 x 160 x 40
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





FUSION RONDO 3



FUSION RONDO 3



Objednáací kód	Fusion Rondo 3
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 60 x 1,2 horní část 50 x 25 x 1,5
Hmotnost (kg)	6,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové zaoblené koncovky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 1100 minimální: Ø 1000 maximální: Ø 1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	970 x 640 x 110
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	Ø 1300 – 1500





RIVIERA



RIVIERA



Objednáací kód	Riviera
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 76 x 2,5 8 spodní část / 4 horní část
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 800 x 800 minimální: 500 x 500 maximální: 800 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 500 x 750
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







HORECA 370



HORECA 370



Objednáací kód	Horeca 370
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5 8 spodní část
Hmotnost (kg)	12
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 680 x 680 minimální: 400 x 400 maximální: 700 x 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	380 x 380 x 735
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



HORECA 490




NOVĚ



HORECA 490



Objednávací kód	Horeca 490
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5 8 spodní část
Hmotnost (kg)	20
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 800 x 800 minimální: 500 x 500 maximální: 900 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	505 x 500 x 720
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod




HORECA DOUBLE




NOVĚ



HORECA DOUBLE



Objednáací kód	Horeca double
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80x80x1,5
Hmotnost (kg)	23,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200x700 minimální: 800x400 maximální: 1400x700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	745x380x725
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





AFINA



AFINA



Objednací kód	Afina
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	15 x 15 x 2
Hmotnost (kg)	21,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé pěnové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 1000 minimální: Ø 500 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	510 x 510 x 730
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






PORTO COFFEE



PORTO COFFEE



Objednáací kód	Porto coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	50 x 25 x 1,2
Hmotnost (kg)	5,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200 x 600 minimální: 860 x 600 maximální: 1200 x 800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	485 x 435 x 150
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod








TOKYO COFFEE



TOKYO COFFEE




Objednáací kód	Tokyo coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	30 x 10 x 1
Hmotnost (kg)	3 (4ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 500 nebo Ø 600 minimální: 500 x 500 nebo Ø 500 maximální: 1300 x 600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 210 x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






FLAKE SMALL

NOVĚ



FLAKE SMALL

Objednací kód	Flake small
Množství	1 set (3 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 25 x 1,5
Hmotnost (kg)	1,25 (3 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové zaoblené koncovky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 500 minimální: Ø 350 maximální: Ø 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	450 x 380 x 210
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál



FLAKE BIG






FLAKE BIG

NOVĚ



Objednávací kód	Flake big
Množství	1 set (3 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 25 x 1,5
Hmotnost (kg)	1,4 (3 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové zaoblené koncovky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 600 minimální: Ø 400 maximální: Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	460 x 380 x 210
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál






RODOS COFFEE



RODOS COFFEE



Objednací kód	Rodos coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60x30x2
Hmotnost (kg)	2,9 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x500 nebo Ø 600 minimální: 500x500 nebo Ø 500 maximální: 1300x600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500x175x70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






ONIX COFFEE



ONIX COFFEE



Objednávací kód	Onix coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	4,7 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x500 minimální: 600 x 420 maximální: 1200 x 600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	470 x 445 x 150
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






HANA COFFEE



HANA COFFEE



Objednací kód	Hana coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	3,6 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 500 minimální: 600 x 420 maximální: 1200 x 600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	450 x 420 x 160
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod








ROMEO COFFEE



ROMEO COFFEE



Objednací kód	Romeo coffee
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	80x20x1,2
Hmotnost (kg)	10,3 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x420 minimální: 600x420 maximální: 1200x540
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	450x460x160
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






FERRO



FERRO



Objednáací kód	Ferro
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 42,4 3 (horní kovová deska)
Hmotnost (kg)	17
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm)	750 x 750 x 3
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	770 x 770 x 372
Obsah balení	stolová podnož





CALIPSO COFFEE



CALIPSO COFFEE



Objednávací kód	Calipso coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	2,8
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 600 minimální: Ø 560 maximální: Ø 700
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	620 x 490 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





PATRICIA COFFEE



PATRICIA COFFEE



Objednací kód	Patricia coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 16 x 1,5
Hmotnost (kg)	2,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 800 minimální: Ø 680 maximální: Ø 1000
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	680 x 680 x 450
Obsah balení	stolová podnož





FELICIA COFFEE



FELICIA COFFEE



Objednací kód	Felicia coffee
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	7,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 600 minimální: Ø 430 maximální: Ø 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	440 x 440 x 565
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





MIA COFFEE



MIA COFFEE



Objednáací kód	Mia coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	1,7 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	libovolné
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	240x230x125
Obsah balení	stolová podnož






NERO NOTEBOOK



NERO NOTEBOOK



Objednávací kód	Nero notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	34 x 3 6 (spodní část), 4 (horní část)
Hmotnost (kg)	9,4
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	přilnavé gumové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (součástí balení)	393 x 393 x 3
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	405 x 400 x 610
Obsah balení	stolová podnož



RONDO NOTEBOOK



RONDO NOTEBOOK



Objednávací kód	Rondo notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	15 x 15 x 1,5
Hmotnost (kg)	2
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	Ø 440
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	430 x 430 x 630
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod











TABLE NOTEBOOK



TABLE NOTEBOOK



Objednávací kód	Table notebook
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 20 x 1,5
Hmotnost (kg)	3,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (není součástí balení)	460x380
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	400x500x600
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






B 120



B 120



Objednávací kód	B 120
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	50 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	6,2 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1200 x 600 minimální: 600 x 600 maximální: 1500 x 600
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 605 x 106
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






B 140



B 140



Objednávací kód	B 140
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 20 x 1,2
Hmotnost (kg)	7,9 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1400 x 680 minimální: 600 x 680 maximální: 1800 x 680
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	708 x 685 x 128
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






DIRECTOR



DIRECTOR



Objednací kód	Director
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	12 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 800 minimální: 800 x 800 maximální: 2000 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	805 x 710 x 125
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod




HAVANA TV TABLE



HAVANA TV TABLE



Objednací kód	Havana TV table
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	4,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1700x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1710 x 380 x 130
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál




HAVANA CHEST



HAVANA CHEST



Objednací kód	Havana chest
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	4,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1400x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1405x375x125
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál





HAVANA BEDSIDE



HAVANA BEDSIDE



Objednáací kód	Havana bedside
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	25 x 25 x 1
Hmotnost (kg)	2
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	570x420
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	570x380x130
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál






MIA CONSOLE



MIA CONSOLE



Objednací kód	Mia console
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	Ø 10
Hmotnost (kg)	4,4 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	libovolné
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	780x260x90
Obsah balení	stolová podnož







STENDER

STENDER 120



Objednáací kód	Stender 120
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 30 x 1,5 Ø25 x 1,5
Hmotnost (kg)	7,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	práškové lakování
Spodní ukončení podnože	kolečka
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1530 x 510 x 80
Obsah balení	šatní stojan, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1000 x 1571







VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE / skladový program

*osvědčenou kvalitu našich stolových podnoží
nyní přinášíme i do venkovních prostor*

Neomezené možnosti

V našem hlavním katalogu naleznete více než 200 typů stolových podnoží. Vybrané modely lze vyrobit s povrchovou úpravou vhodnou pro venkovní použití.

Životnost

Každá podnož prochází procesem galvanizace, který zajišťuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Finální vzhled je dosažen následným práškovým lakováním. Speciální povrchovou úpravou je opatřen také veškerý spojovací materiál. Garantujeme maximální odolnost.

Ihned k odběru

Nejoblíbenější varianty v dekoru černá perlička (RAL 9005) máme připraveny k okamžitému odběru. Aktuální skladovou nabídku najdete na následujících stranách.

Dokonalý celek

U našich partnerů naleznete široký výběr stolových desek určených přímo pro náročné venkovní podmínky.



AKTUÁLNÍ
SORTIMENT
A CENY

dřevotrúst®
PRO NÁBYTEK, INTERIÉR, STAVBU A REMESLO

Kili

JAF



V/ VESTA 180






V/ VESTA 180

NOVĚ



Objednací kód	V/ Vesta 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 60 x 1,5
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1700 x 900 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 510 x 70 1670 x 740 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
VIDEO



V/ OMEGA






V/ OMEGA

NOVĚ



Objednací kód	V/ Omega
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5
Hmotnost (kg)	21,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750 x 1300 minimální: 2100 x 1100 maximální: 2850 x 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	2050 x 750 x 85 760 x 660 x 94
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ TOWN 275







V/ TOWN 275

NOVĚ



Objednací kód	V/ Town 275
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x30x3, 50x25x1,5 (příčnice), 8 (nohy)
Hmotnost (kg)	37
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750 x 1300 minimální: 2600 x 1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1210x825 x 110 2210x80x60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200x1200 2400x1000 2400x1200





V/ MILANO






V/ MILANO

NOVĚ



Objednací kód	V/ Milano
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	90 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	9 (2 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800x900 minimální: 1400x800 maximální: 2000x900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 720 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod

MONTÁŽNÍ
VIDEO



V/ TRENTO






V/ TRENTO

NOVĚ



Objednací kód	V/ Trento
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø60 x 1,2
Hmotnost (kg)	7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø1200 minimální: Ø1150 maximální: Ø1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1320 x 190 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ FERRO






V/ FERRO

NOVĚ



Objednací kód	V/ Ferro
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø42,4 3 (horní kovová deska)
Hmotnost (kg)	17
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm)	750x750x3
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	770x770x372
Obsah balení	stolová podnož





V/ XENA






V/ XENA

NOVĚ



Objednáací kód	V/ Xena
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5, 50 x 25 x 1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	20,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1500 x 750 maximální: 1900 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	685 x 720 x 165 + 1405 x 50 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ XENA LAVICE






V/ XENA LAVICE

NOVĚ



Objednací kód	V/ Xena lavice
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x60x1,5, 50x25x1,5 (příčnky)
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800x400
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	460x375x125 + 1585x55x55
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ MEZO 150






V/ MEZO 150

NOVĚ



Objednací kód	V/ Mezo 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	13
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1500x800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1600 x 160 x 100
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100x680 1200x750 900x900








V/ MEZO 90

V/ MEZO 90

NOVĚ



Objednací kód	V/ Mezo 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 30 x 2
Hmotnost (kg)	10
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	900x900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	950 x 120 x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100x680 1200x750 1500x800






V/ RODOS





V/ RODOS

NOVĚ



Objednáací kód	V/ Rodos
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	100x40x2
Hmotnost (kg)	6,6 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500x800 nebo Ø1000 minimální: 800x800 nebo Ø800 maximální: 1500x800 nebo Ø1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	880x246x105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod








V/ RODOS COFFEE

V/ RODOS COFFEE

NOVĚ



Objednací kód	V/ Rodos coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 2
Hmotnost (kg)	2,9 (4 ks)
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	
	více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000 x 500 nebo Ø 600 minimální: 500 x 500 nebo Ø 500 maximální: 1300 x 600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 175 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod






V/ RIVIERA



NOVĚ



V/ RIVIERA



Objednáací kód	V/ Riviera
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 76 x 2,5 8 spodní část / 4 horní část
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 700 x 700 minimální: 500 x 500 maximální: 800 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	750 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ RIVIERA BAR

V/ RIVIERA BAR

NOVĚ



Objednací kód	V/ Riviera bar
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 57 x 2 8 (spodní část), 4 (horní část)
Hmotnost (kg)	19,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 3 týdny)	 více na str. 87
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	-
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 680 x 680 minimální: 490 x 490 maximální: 700 x 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1100 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	Petr Toman	+420 734 447 630	toman@kooplast.cz
	Martina Prudká	+420 515 550 533 +420 734 447 633	prudka@kooplast.cz
2	Jiří Masný	+420 777 639 761	masny@kooplast.cz
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz
3	Jiří Kropáček	+420 734 447 632	kropacek@kooplast.cz
	Ing. Romana Přichystalová	+420 515 550 536 +420 734 447 631	prichystalova@kooplast.cz
4	Ivan Juříček	+420 734 443 896	juricek@kooplast.cz
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz

