

KOOPLAST

plastové profily




OBSAH






	V/ VESTA 180 str. 4		V/ OMEGA str. 6
	V/ TOWN 275 str. 8		V/ MILANO str. 10
	V/ TRENTO str. 12		V/ FERRO str. 14
	V/ XENA str. 16		V/ XENA LAVICE str. 18
	V/ MEZO 150 str. 20		V/ MEZO 90 str. 22
	V/ RODOS str. 24		V/ RODOS COFFEE str. 26
	V/ RIVIERA str. 28		V/ RIVIERA BAR str. 30

NABÍDKA DEKORŮ

SKLADEM:

černá RAL 9005
perlička

NA OBJEDNÁNÍ (termín dodání 6 týdnů):

černá RAL 9005
hladký matdekor litina
perličkačernošedá RAL 7021
perličkaantracit RAL 7016
perličkabílá RAL 9003
hladký matšedobéžová RAL 1019
perličkašedá RAL 7035
perličkazlatá
hladký matmekhová zelená RAL 6005
perlička

Tiskové chyby vyhrazeny.

VENKOVNÍ
STOLOVÉ PODNOŽE

osvědčenou kvalitu našich stolových podnoží
nyní přinášíme i do venkovních prostor

Neomezené možnosti

V našem hlavním katalogu naleznete více než 200 typů stolových podnoží. Vybrané modely lze vyrobit s povrchovou úpravou vhodnou pro venkovní použití.

KOMPLETNÍ
NABÍDKA

Životnost

Každá podnož prochází procesem galvanizace, který zajišťuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Finální vzhled je dosažen následným práškovým lakováním. Speciální povrchovou úpravou je opatřen také veškerý spojovací materiál. Garantujeme maximální odolnost.

Ihned k odběru

Nejoblíbenější varianty v dekoru černá perlička (RAL 9005) máme připraveny k okamžitému odběru. Aktuální skladovou nabídku najdete na následujících stranách.

Dokonalý celek



U našich partnerů naleznete široký výběr stolových desek určených přímo pro náročné venkovní podmínky.

dřevotrust®
PRO NÁBYTEK, INTERIÉR, STAVBU A REMESLO

Kili



V/ VESTA 180






V/ VESTA 180

Objednací kód	V/ Vesta 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 60 x 1,5
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1700 x 900 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 510 x 70 + 1650 x 920 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ OMEGA




V/ OMEGA

Objednáací kód	V/ Omega
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80x80x1,5
Hmotnost (kg)	21,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750x1300 minimální: 2100x1100 maximální: 2850x1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	2050x750x85 + 760x660x94
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ TOWN 275






V/ TOWN 275



Objednací kód	V/ Town 275
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x30x3, 50x25x1,5 (příčnky), 8 (nohy)
Hmotnost (kg)	37
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 2750x1300 minimální: 2600x1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1210x825x110 + 2210x80x60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200 x 1200 2400 x 1000 2400 x 1200



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ MILANO



V/ MILANO





Objednací kód	V/ Milano
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	90 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1400 x 800 maximální: 2000 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 720 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
VIDEO





MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ TRENTO






V/ TRENTO



Objednací kód	V/ Trento
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 60x1,2
Hmotnost (kg)	7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: Ø 1200 minimální: Ø 1150 maximální: Ø 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1320 x 190 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





MONTÁŽNÍ
NÁVODY





V/ FERRO

V/ FERRO



Objednáací kód	V/ Ferro
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 42,4 3 (horní kovová deska)
Hmotnost (kg)	17
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm)	<u>750 x 750 x 3</u>
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	770 x 770 x 372
Obsah balení	stolová podnož



V/ XENA




V/ XENA



Objednací kód	V/ Xena
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5, 50 x 25 x 1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	20,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 900 minimální: 1500 x 750 maximální: 1900 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	685 x 720 x 165 + 1405 x 50 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ XENA LAVICE





V/ XENA LAVICE




Objednací kód	V/ Xena lavice
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60x60x1,5, 50x25x1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1800 x 400
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	460x375x125 + 1585x55x55
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ MEZO 150





V/ MEZO 150

Objednací kód	V/ Mezo 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	13
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	1500x800
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1600 x 160 x 100
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100 x 680 1200 x 750 900 x 900



MONTÁŽNÍ
NÁVODY





V/ MEZO 90



V/ MEZO 90



Objednací kód	V/ Mezo 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 30 x2
Hmotnost (kg)	10
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	900 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	950 x 120x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100 x 680 1200 x 750 1500 x 800



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ RODOS




V/ RODOS



Objednáací kód	V/ Rodos
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	100 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	6,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1500x800 nebo Ø1000 minimální: 800x800 nebo Ø800 maximální: 1500x800 nebo Ø1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	880 x 246 x 105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ RODOS COFFEE




V/ RODOS COFFEE



Objednáací kód	V/ Rodos coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60x30x2
Hmotnost (kg)	2,9
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 1000x500 nebo Ø 600 minimální: 500x500 nebo Ø 500 maximální: 1300x600 nebo Ø 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500x175x70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod




MONTÁŽNÍ
NÁVODY






V/ RIVIERA



V/ RIVIERA



Objednací kód	V/ Riviera
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 76 x 2,5 8 spodní část / 4 horní část
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 700 x 700 minimální: 500 x 500 maximální: 800 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	750x500x500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



V/ RIVIERA BAR




V/ RIVIERA BAR



Objednáací kód	V/ Riviera bar
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 57 x 2 8 (spodní část), 4 (horní část)
Hmotnost (kg)	19,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 více na str. 2
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	-
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	optimální: 680 x 680 minimální: 490 x 490 maximální: 700 x 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1100 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



MONTÁŽNÍ
NÁVODY



OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	Petr Toman	+420 734 447 630	toman@kooplast.cz
	Martina Prudká	+420 515 550 533 +420 734 447 633	prudka@kooplast.cz
2	Jiří Masný	+420 777 639 761	masny@kooplast.cz
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz
3	Jiří Kropáček	+420 734 447 632	kropacek@kooplast.cz
		+420 515 550 536 +420 734 447 631	prichystalova@kooplast.cz
4	Ivan Juríček	+420 734 443 896	juricek@kooplast.cz
	Ing. Lenka Kotuličová	+420 515 550 531 +420 736 539 993	kotulicova@kooplast.cz

