



SOKLY

kombinace elegance a praktičnosti

- mezi hlavní výhody patří snadná montáž a nenáročná údržba
- součástí soklu je těsnicí lišta zabráňující vniknutí vlhkosti a nečistot pod sokl
- v nabídce **plastové a hliníkové sokly**
- ke všem soklům jsou k dispozici rohové a ukončovací elementy

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- příprava **výseků větracích otvorů** pro vestavné spotřebiče



- příprava **výřezu soklu pod myčku**



- **lakování** soklů na libovolný dekor RAL nebo NCS



- **konfigurátor** výseků a výřezů soklů




informace o balení a cenách
najdete na našem e-shopu









VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ

- příprava větracích otvorů přímo do soklu
- umístění a velikost výseku dle zadání
- provedení:
 - jednořadé výseky A1, B1, C1 – lze umístit v horní i spodní části soklu
 - dvouřadé výseky A2, B2, C2
- jednoduché a přesné objednání díky **konfiguratoru výseků do soklu**



typ výseku	S080	S100	S120	S150	S101	S151
A1	●	●	●	●	●	●
A2	✗	●	●	●	●	●
B1	●	●	●	●	✗	✗
B2	✗	●	●	●	✗	✗
C1	●	●	●	●	✗	✗
C2	✗	●	●	●	✗	✗


termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání




VÝŘEZ – na míru do soklu v délce 4 m

- úprava soklu pod myčku, umístění a velikost výřezu dle zadání
- provedení:
 - pro myčku 450 mm
 - pro myčku 600 mm
- jednoduché a přesné objednání díky **konfiguratoru výřezu do soklu**


S080




S100



S120




S150




pro myčku	S080	S100	S120	S150
450 mm	●	●	●	●
600 mm	●	●	●	●

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání



hloubka výřezu x: od 15 do 41 mm




Použití výseku a výřezu do soklu



MODUL soklu s výsekem

- pro skříňky o vnější šířce 600 mm
- předpřipravený sokl s výsekem B1
- délka soklu 575 mm, výsek v délce 450 mm, 2x spojka



(1 ks)

dekor		výška	dostupnost	objednací číslo
	hliník broušený Al	100 mm	●	S100/MB1/Al
		150 mm	●	S150/MB1/Al
	nerez broušený Ne	100 mm	●	S100/MB1/Ne
		150 mm	●	S150/MB1/Ne



příklad objednáčného čísla: **S150/MB1/Ne**
(sokl o výšce 150 mm, výsek B1, dekor nerez broušený)

MODUL výřez pod myčku

- předpřipravené profily pro olemování výřezu soklu:
- vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého olemování


(1 ks)

dekor		šířka myčky	dostupnost	objednací číslo
	hliník natural Nat	450 mm	●	Mvyrez/450/Nat
		600 mm	●	Mvyrez/600/Nat
	hliník broušený Al	450 mm	●	Mvyrez/450/Al
		600 mm	●	Mvyrez/600/Al
	nerez broušený Ne	450 mm	●	Mvyrez/450/Ne
		600 mm	●	Mvyrez/600/Ne
	černá mat RAL 9005 01	450 mm	●	Mvyrez/450/01
		600 mm	●	Mvyrez/600/01
	bílá mat RAL 9010 02	450 mm	●	Mvyrez/450/02
		600 mm	●	Mvyrez/600/02
	bílá lesk RAL 9016 02L	450 mm	●	Mvyrez/450/02L
		600 mm	●	Mvyrez/600/02L
	antracit RAL 7016 An	450 mm	●	Mvyrez/450/An
		600 mm	●	Mvyrez/600/An



příklad objednáčného čísla: **Mvyrez450/Nat**
(modul pod myčku šířky 450, dekor hliník natural)

Příprava soklu pro výřez



- dle potřeby upravte svislé olemování na požadovanou výšku výřezu
- olemování je nutné k soklu přilepit (doporučujeme tavnou pistoli)

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz



KOOPLAST
plastové profily

Druh objednávky: Sokl s výsekem

Sokl: S100 Plastový sokl 100 mm

Dekor: Ne Nerez broušený

Výsek
Typ výseku: Výsek B1 (cena: 379,00,- Kč/výsek)
Za každý další započítá metr výseku +80,00 Kč.

Umístění výseku: zprava

Rozměry výseku:

x - délka výseku, y - umístění výseku (min. 30 mm). Maximální počet výseků na jednom soklu je 10.

Výsek č.	x [mm]	y [mm]
1	446	600
2	446	1250
3		

Sokl s výsekem

Sokl s výsekem

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výsekem i výřezem pod myčku

S080 Plastový sokl 80 mm

S100 Plastový sokl 100 mm

S120 Plastový sokl 120 mm

nabídka dekorů pro vybraný typ soklu

výběr typu výseku

Doplňky k vybranému soklu

Obj. číslo	Název	M.j.	Kč / M.j.	Množství	Objednat
S100/smart	SMART klip (pro osvětlení soklu nebo snadnou demontáž ...)	ks	32,00	6,00	☒
S100/hle	mlíňko Anodirol rok 90°	ks	48,00	2,00	☒
S100/hle	mlíňko Anodirol rok 135°	ks	48,00	1,00	☐
S100/le	koncovka soklu	ks	19,00	1,00	☐

Cenová kalkulace: 668,00 + 758,00 + 0,00 + 290 = 1716,00
Sokl(y) Výsek(y) Výřez Doplnky Celkem v Kč bez DPH

Ceny jsou bez DPH a dopravy.
Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.
Termín expedice - do 4 pracovních dnů od odeslání objednávky.

x - délka výseku, y - umístění výseku (min. 30 mm). Maxi

Zadejte prosím rozměry x, y

Výsek č.	x [mm]	y [mm]
1	446	600
2	446	1250
3	416	
	446	
	476	

volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

místo pro případné poznámky

Objednávka

Fakturační adresa

Organizace: název organizace

Jméno: jméno a příjmení

Adresa: ulice č. 123

PSČ: 123 00

Město: Město

Kontaktní informace (jeden z údajů je povinný)

Telefon: 123456789

Emailová adresa: abcd@abcd.cz

Na výše zadanou emailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky.

Dodací adresa

Dodací adresu vyplňte prosím jen v případě pokud se liší od fakturační adresy.

Doplňková k objednávce

Pokud nám chcete kolizní sdělit k Vaší objednávce, napište to prosím sem.

Odeslat závaznou objednávku

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz



KOOPLAST
plastové profily

Druh objednávky: **Sokl s výřezem pod myčku**

Sokl: **S120 Plastový sokl 120 mm**

Dekor: **Al Hliník broušený**

Výřez pod myčku:
Výřez: **Pro myčku 600 mm (cena: 440,00,- Kč/výřez)**

Umístění výřezu: **zprava**

Rozměry výřezu:

a [mm]: **200**

c [mm]: **15** doporučujeme 15 mm

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výsekem

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výsekem i výřezem pod myčku

S100 Plastový sokl 100 mm

S120 Plastový sokl 120 mm

S150 Plastový sokl 150 mm

Doplňky k vybranému soklu

Obj. číslo	Název	M.j.	Kč / M.j.	Množství	Objednat
S120AI	Plastový sokl 120 mm	ks	713.00	1.00	☐
S100smart	SMART klip (pro osvětlení soklu nebo snadnou demontáž...)	ks	32.00	1.00	☐
S120aAI	vnitřní / vnější roh 90°	ks	60.00	1.00	☐
S120cAI	vnitřní / vnější roh 135°	ks	60.00	1.00	☐
S120IAL	osvět. vnitřní / vnější roh 90°	ks	60.00	1.00	☐

Cenová kalkulace: **715,00** + **0** + **440,00** + **0,00** = **1156,00**

Sokl(y) Výřez(y) Doplněk(y) Celkem v Kč bez DPH

Ceny jsou bez DPH a dopravy.

Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

Termín expedice - do 4 pracovních dnů od odeslání objednávky.

nabídka dekorů pro vybraný typ soklu

výběr typu výřezu

zadání rozměrů výřezu:
a = umístění výřezu, c = hloubka výřezu

volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

Objednávka

Fakturační adresa

Organizace:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

Město:

Telefon:

Emailová adresa:

Kontaktní informace (jeden z údajů je povinný)

123456789

abcd@abcd.cz

Na výše zadanou emailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky.

Dodací adresa

Dodací adresu vyplňte prosím jen v případě pokud se liší od fakturační adresy.


Doplňující k objednávce

Pokud nám chcete sdělit k Vaší objednávce, napište to prosím sem.

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

místo pro případné poznámky

Do jednoho soklu lze objednat
současně výsek i výřez



konfigurator výseků a výřezů
do soklů

KOOPLAST