

MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÉ DŘEZY

hluboké – s otvorem pro baterii


termín dodání do 4 týdnů

1

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
NeWork1	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork1/810	nerez	1 ks
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork1/1110	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka C (vč. lemu) = 1 410 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork1/1410	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork1/1710	nerez	

Montáž NeWork1 – shora

(lze objednat i pro jiné způsoby montáže)



KOOPLAST

Kooplast s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice
 provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
 tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305
 info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.



MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÉ DŘEZY

hluboké – bez otvoru pro baterii


termín dodání do 4 týdnů

2

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
NeWork2	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork2/810	nerez	1 ks
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork2/1110	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 410 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork2/1410	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm hloubka D = 309–301,5 mm (spád)</p>	NeWork2/1710	nerez	

Montáž NeWork2 – shora

(lze objednat i pro jiné způsoby montáže)



KOOPLAST

Kooplast s. r. o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305
info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.



MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÉ DŘEZY

polohluboké – s otvorem pro baterii


termín dodání do 4 týdnů

3

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
NeWork3	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm, C1 = 330 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork3/810	nerez	1 ks
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1110 mm, C1 = 630 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork3/1110	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1410 mm, C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork3/1410	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 550 mm šířka lemu B = 30 mm, B1 = 117 mm délka (vč. lemu) C = 1710 mm, C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork3/1710	nerez	

Montáž NeWork23– shora

(lze objednat i pro jiné způsoby montáže)



KOOPLAST

Kooplast s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305
info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.



MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÉ DŘEZY

polohluboké – bez otvoru pro baterii


4

termín dodání do 4 týdnů

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
NeWork4	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 810 mm, C1 = 330 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork4/810	nerez	1 ks
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 110 mm, C1 = 630 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork4/1110	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 410 mm, C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork4/1410	nerez	
	<p>šířka (vč. lemu) A = 461 mm šířka lemu B = 30 mm délka (vč. lemu) C = 1 710 mm, C1 = 930 mm hloubka D = 301,5 mm, D1 = 195 mm</p>	NeWork4/1710	nerez	

Montáž NeWork4 – shora

(lze objednat i pro jiné způsoby montáže)



KOOPLAST

Kooplast s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice
 provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
 tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305
 info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.



MULTIFUNKČNÍ NEREZOVÉ DŘEZY

příslušenství

termín dodání do 4 týdnů

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
NeW/prisl	montážní set 	NeW/prisl/00	—	1 ks
	univerzální koš šířka: 376x348 mm hloubka: 106 mm 	NeW/prisl/01	nerex	
	nerexová odkapávací deska šířka: 348x376 mm tloušťka: 10 mm 	NeW/prisl/02	nerex	
	oboustranná přípravná deska (nerex/teflon) šířka: 399x348 mm tloušťka: 11 mm 	NeW/prisl/03	nerex/teflon	
	multifunkční nerexová mísa šířka: 376x348 mm hloubka: 110 mm 	NeW/prisl/04	nerex	

Použití – multifunkční nerexový dřez

oboustranná přípravná deska
teflonová plocha na krájení,
nerexová plocha na odkládání
(lze umístit do pozice 1 a 3)

nerexová odkapávací deska
(lze umístit do pozice 2 a 3)

nerexový univerzální koš
(lze umístit do pozice 2 a 3)

multifunkční nerexová mísa
(lze umístit do pozice 2 a 3)

Uvedené příslušenství lze pouhým pootočením umístit do libovolné výškové úrovně dřezu.

pozice 1
pozice 2
pozice 3

teflonová plocha na krájení
nerexová plocha na odkládání

KOOPLAST

Kooplast s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice
 provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
 tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305
 info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.

