



ÚCHYTOVÉ PROFILY

čistá linie moderního interiéru

- nahrazují externí úchytky montované na dvířka a zásuvky
- praktické řešení pro čistou linii moderního interiéru (umístění profilů z vnitřní strany dvířek, zásuvek)
- **celohliníkové provedení profilů**, výběr z atraktivních dekorů
- součástí nabídky jsou také profily pro integrované LED osvětlení
- **NOVINKA – unikátní systém montáže nových svislých profilů**

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



výsek
odvětrávání

- příprava **výseků větracích otvorů** pro odvětrávání varné desky



lakování

- **lakování** profilů na libovolný dekor RAL nebo NCS



konfigurace

- **konfigurátor** výseků do úchytových profilů



na míru

- možnost objednat profily připravené na **přesný rozměr**



45°
úprava na 45°

- **NOVINKA – úprava vodorovných profilů na 45°** – příprava profilů pro spojení pod úhlem 90°





informace o balení a cenách
najdete na našem e-shopu




VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ

do úchytového profilů S156, S056/LED

- unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky
- příprava větracích otvorů přímo do úchytového profilu
- umístění a velikost výseku připravíme dle Vašeho zadání do úchytového profilu v libovolné délce



typ výseku	S156	S056/LED
D	●	●



KONFIGURÁTOR VÝSEKŮ do úchytového profilů S156, S056/LED

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz.



KOOPLAST - objednávka úchytového profilu s výsekem

KOOPLAST
plastové profily

Profil:

Dekor:

Pokud si vyberete lakování dle vzorníku RAL, uveďte prosím kód RAL xxxx do doplnění k objednávce.

Výsek:
Typ výseku: Výsek D (cena: 342,00,- Kč/výsek)
Za každý další započatý metr výseku +80,00 Kč.

Umístění výseku:

Rozměry výseku:

x - délka výseku, y - umístění výseku (min. 30 mm), z - délka profilu (max. 4100 mm).

x [mm] 4100 mm nabídka délek z [mm]

Cenová kalkulace: + =



konfigurátor výseků
do úchytového profilu

NOVINKA

ÚPRAVA VODOROVNÝCH PROFILŮ NA 45°



- příprava profilů pro spojení pod úhlem 90°
- pro vodorovné profily S156, S056/LED, S157 a S057/LED
- připravíme do profilů krácených na míru

Objednávky pouze písemnou formou,

pro objednání zadejte:

- typ a dekor úchytového profilu
- vnitřní šířku korpusu a typ spojení (vnitřní, vnější)
- umístění (zleva, zprava)

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

